Руководитель (заместитель руководителя)
ООО «ДСА»
подпись
А.Д. Гендюрин
инициалы, фамилия

Приложение к аттестату
N ОСТ.RU.22110
от «13» мая 2026 г.
на 85 листах, лист 1

Область аккредитации

Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр», филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Воронежской области
наименование лаборатории

394036, Россия, Воронежская область, город Воронеж, улица Смоленская, дом 33, 3 этаж помещение 2-6; 18-21; 4 этаж
Адрес(а) места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ ISO 520. Зерновые и бобовые. Определение массы 1000 зерен	Зерновые культуры	01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.32 01.11.31 01.11.33 01.11.42 01.11.49	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Масса 1000 зерен	(1 ÷ 300) г
2.	ГОСТ 9404. Мука и отруби. Метод определения влажности	Мука и отруби	10.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.40	1101 1102 1103 1106 2302	Влажность	(4 ÷ 20) %
3.	ГОСТ 10840. Зерно. Метод определения натуры	Зерно пшеницы	01.11.11 01.11.12	1001	Натура	600 ÷ 900 г/л
		Зерно ржи	01.11.32	1002		500 ÷ 800 г/л
		Зерно ячменя	01.11.31	1003		500 ÷ 800 г/л
		Зерно овса	01.11.33	1004		400 ÷ 600 г/л
		Тритикале	01.11.49.120	1008600000		600 ÷ 800 г/л
4.	ГОСТ 10843. Зерно. Метод определения пленчатости п. 4.1.2	Зерно гречихи	01.11.49.110	1008	Плёнчатость	(1 ÷ 40) %
		Зерно проса	01.11.42			
		Зерно овса	01.11.33	1004		
5.	ГОСТ 10844. Зерно. Метод определения кислотности	Зерно	01.11	1001	Кислотность	(1,0 ÷ 9,5) градуса

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	по болтушке			1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008		
6.	ГОСТ 10846. Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка	Зерно и продукты его переработки	01.11 01.19.1 01.19.3 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 1102 1103 1104	Белок	(6,0 ÷ 20,0) %
7.	ГОСТ 10853. Семена масличные. Метод определения зараженности вредителями	Семена масличных культур, включая сою	01.11.81 01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.26.90	1201 1206 1207	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами)	Обнаружено/не обнаружено
8.	ГОСТ 10854. Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и особо учитываемой примеси	Семена масличных культур, включая сою	01.11.81 01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.26.90	1201 1206 1207	Массовая доля сорной или масличной примеси	(0 ÷ 20) %
					Массовая доля масличной примеси клещевины	(0 ÷ 20) %
					Массовая доля связанного сора	3,0 и менее ÷ 22,0 % и более
					Массовая доля свободного сора	1,0 и менее ÷ 12,0 % и более
9.	ГОСТ 10855. Семена масличные. Методы определения лузжистости	Семена масличных культур	01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95	1206 1207	Лузжистость	(0,1 ÷ 40) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.26.90			
10.	ГОСТ 10856. Семена масличные. Метод определения влажности п. 4.3	Семена масличных культур, включая сою	01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.26.90	1201 1206 1207	Влажность	(0,5 ÷ 16) %
11.	ГОСТ 10858. Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла п. 3	Семена масличных культур	01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.26.90	1206 1207	Кислотное число масла	(0,1 ÷ 8,2) мг КОН/г
12.	ГОСТ 10858. Семена масличных культур. Промышленное сырье. Методы определения кислотного числа масла п. 5	Семена масличных культур (Семена подсолнечника, льна, рапса, горчицы, кунжута; бобы соевые, орехи земляные семена хлопка)	01.11.95 01.11.91 01.11.93 01.11.92 01.11.94 01.11.8	120600 1206001000 120400 1205 120750 120740 11201	Кислотное число масла	(0,1 ÷ 8,2) мг КОН/г
13.	ГОСТ 10967. Зерно. Методы определения запаха и цвета пп. 4.1, 4.2.1	Зерно зерновых и семена зернобобовых культур	01.11	1001, 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 0713	Цвет, запах	-
14.	ГОСТ 10968. Зерно. Методы определения энергии прорастания и способности прорастания	Зерно, предназначенное для получения солода	01.11.1 01.11.20 01.11.31 01.11.32	1001 1005 1003 1002	Энергия прорастания, способность прорастания	(0 ÷ 100) %
15.	ГОСТ 12039. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности	Семена бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, кукурузы, льна, нута, овса, подсолнечника, пшеницы, ржи, сои, фасоли, ячменя	01.11 01.19.3	1201 1204 1205 1206 1207 1209	Жизнеспособность	(0 ÷ 100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
16.	ГОСТ 13586.4. Зерно. Методы определения зараженности и поврежденности вредителями п. 3.1	Зерно зерновых и зернобобовых культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 0713	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) в явной форме	(0 ÷ 20 и более) количество экземпляров
					Поврежденность вредителями (насекомыми и клещами) в явной форме	(0 ÷ 10,1 и более) количество экземпляров
17.	ГОСТ 13586.5. Зерно. Метод определения влажности	Зерно зерновых (злаковых), включая кукурузу, в т.ч. Кукурузу в початках, стержни кукурузы и зернобобовые культур	01.11	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Влажность	(5 ÷ 45) %
18.	ГОСТ 13586.6. Зерно. Методы определения зараженности вредителями	Зерновые и зернобобовые культуры, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей	01.11	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Зараженность вредителями зерновых культур в явной форме и зернобобовых культур в явной и скрытойформе	(0 ÷ 90) % (степень зараженности – I – V)
19.	ГОСТ 13979.9 Жмыхи и шроты. Методика выполнения измерений активности уреазы	Жмыхи и шроты	10.41.41.119 10.41.41.120 10.41.41.122 10.41.41.123 10.41.41.131	230400000 230600000 2306410000	Активность уреазы	От 0,01 до 3,00 (ед. pH)
20.	ГОСТ 20239. Мука, крупа и отруби. Метод определения металломагнитной примеси	Мука	10.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.31 10.61.32 10.61.40	1101 1102 1103 1105 2302	Металломагнитная примесь	(0 ÷ 0,5) мг/кг
		Крупа				(0 ÷ 0,5) мг/кг
		Отруби				(0 ÷ 7,0) мг/кг
21.	ГОСТ 26226 п.1 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы	Корма растительные, комбикорма, комбикормовое сырье	01.19.10 10.41.4 10.91.1	230100000 2305000000	Массовая доля золы	от 0,0 до 45.0 %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
22.	ГОСТ 26312.3. Крупа. Метод определения зараженности вредителями хлебных запасов	Крупа	10.61.31 10.61.32	1103	Зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	Обнаружено/не обнаружено
23.	ГОСТ 26312.4. Крупа. Методы определения крупности или номера, примесей и доброкачественного ядра	Крупа	10.61.31 10.61.32	1103	Крупность или номер крупы	(0 ÷ 95) %
					Сорная, вредная и минеральная примеси	(0 ÷ 50) %
					Битые ядра	(0 ÷ 90) %
					Мучка	(0 ÷ 20) %
					Испорченные ядра	(0 ÷ 90) %
					Необрушенные зерна, недодир	(0 ÷ 50) %
					Цветковые пленки	(1 ÷ 4) %
					Доброкачественные ядра	(0 ÷ 97) %
24.	ГОСТ 26312.5. Крупа. Методы определения зольности	Крупа	10.61.31 10.61.32	1103	Зольность	(0,02 ÷ 5,0) %
25.	ГОСТ 26312.6. Крупа. Метод определения кислотности по болтушке овсяных хлопьев	Овсяные хлопья	10.61.33	1104 1105	Кислотность по болтушке	(0,01 ÷ 5,0) градусов
26.	ГОСТ 26312.7. Крупа. Метод определения влажности	Крупа	10.61.31 10.61.32	1103	Влажность	(2 ÷ 20) %
27.	ГОСТ 26593. Масла растительные. Метод измерения перекисного числа	Все виды растительных масел различной степени очистки	10.41	1512 1516	Перекисное число	(0,1 ÷ 40) ммоль/кг
28.	ГОСТ 27494. Мука и отруби. Методы определения зольности п. 6.4	Мука и отруби	10.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.40	1101 1102 1103 1105 1106 2302	Массовая доля золы (мука)	(0,38 ÷ 1,94) %
					Массовая доля золы (отруби)	(4,45 ÷ 6,05) %
29.	ГОСТ 27558. Мука и отруби. Методы определения цвета, запаха, вкуса и хруста	Мука и отруби	10.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.40	1101 1102 1103 1105 1106 2302	Цвет, запах, вкус и хруст	Соответствует (характеристике, описанию) / Не соответствует (характеристике, описанию)
30.	ГОСТ 27559. Мука и отруби. Метод определения зараженности и загрязненности вредителями хлебных запасов	Мука и отруби	10.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.40	1101 1102 1103 1105 1106 2302	Зараженность и загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомыми и клещами)	Обнаружено/не обнаружено
31.	ГОСТ 27560. Мука и отруби. Метод определения крупности	Мука и отруби	10.61.21 10.61.22 10.61.23	1101 1102 1103	Крупность	(0,1 ÷ 90) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			10.61.40	1105 1106 2302		
32.	ГОСТ 27676 Зерно и продукты его переработки. Метод определения числа падения	Зерно пшеницы, ржи, а также выработанную муку из него	01.11.1 01.11.32 10.61.21 10.61.31	1001 1002	Число падения	от 0 до 900с
33.	ГОСТ 27839. Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины п. 9.2	Пшеничная мука	10.61.21	1101	Количество Клейковины	(0,1 ÷ 40) %
					Качество Клейковины	(1 ÷ 120) ед. ИДК
34.	ГОСТ 27839. Мука пшеничная. Методы определения количества и качества клейковины п. 9.4	Пшеничная мука	10.61.21	1101	Качество Клейковины	(1 ÷ 120) ед. ИДК
35.	ГОСТ 27988 Семена масличные. Методы определения цвета и запаха	Семена масличных культур	01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.11.81	120400 120750 1205 120740 120600 1206001000 1201	Запах	Соответствует/не соответствует
					Цвет	Соответствует/не соответствует
36.	ГОСТ 29033. Зерно и продукты его переработки. Метод определения жира	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.61.2 10.61.3 10.61.4	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 1102 1103 1104	Жир	(1,6 ÷ 5,7) %
37.	ГОСТ 30483. Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси п. 3.1	Зерно зерновых и семена бобовых культур; солод	01.11 11.06.10	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 0713	Сорная примесь	(0,01 ÷ 50) %
					Зерновая примесь	(0,01 ÷ 50) %
38.	ГОСТ 30483. Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности;				Мелкие зерна	(0,1 ÷ 50) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси п. 3.4			1107	Крупность	(0,1 ÷ 50) мм
39.	ГОСТ 30483. Зерно. Методы определения общего и фракционного содержания сорной и зерновой примесей; содержания мелких зерен и крупности; содержания зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой; содержания металломагнитной примеси п. 3.5				Металломагнитная примесь	(0,01 ÷ 5,0) мг/кг (в солоде допуск до 3,0)
40.	ГОСТ 31646. Зерновые культуры. Метод определения содержания фузариозных зерен	Зерно пшеницы	01.11.11 01.11.12	1001	Содержание фузариозных зерен	(0,0 ÷ 5,0) %
41.	СТО 00932169.102-2013 Зерно Метод определения содержания фузариозных зерен в зерне ржи и ячменя	Зерно ржи и ячменя для продовольственных и кормовых целей, выработки комбикормов	01.11.31 01.11.32	1003 1002	Содержание фузариозных зерен	(0,0 ÷ 5,0) %
42.	СТО 00932169.106-2013 Зерно. Экспрессный метод выявления зерна кукурузы, загрязненного афлатоксинами, по наличию желто-зеленой флуоресценции.	Зерно кукурузы	01.11.2	1005	Наличие зерен с желто-зеленой флуоресценцией (ЖЗФ)	0,01 1,0%
43.	ГОСТ 31700. Зерно и продукты его переработки. Метод определения кислотного числа жира	Зерно и продукты его переработки: мука, крупа, зародышевые хлопья, отруби	01.11 10.61.2 10.61.3 10.61.40	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101 1102 1103 1104	Кислотное число жира	(2 ÷ 200) мг КОН/1 г
44.	ГОСТ 31933. Масла растительные. Методы определения кислотного числа и кислотности п. 7.1	Растительные масла	01.11.91 01.11.92 01.11.93 01.11.94 01.11.95 01.26.90	1207 1207	Кислотное число масла	(0,1 ÷ 8,2) мг КОН/г
45.	ГОСТ 32933 (ISO 5984:2002) Корма, комбикорма. Метод определения содержания сырой золы	Корма, комбикорма	01.19.10 10.91.1 10.41.4	230400000 2305000000	Массовая доля сырой золы	от 0,0 до 45,0 %
46.	ГОСТ 33538 Защита растений. Методы выявления и	Пшеница, ячмень, овес	01.11.1	1001	Массовая доля зерен,	от 0,00 до 100,00%

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	учета поврежденных зерен злаковых культур клопами-черепашками п.6.1		01.11.31 01.11.33	1003 1004	поврежденных клопами-черепашками	
47.	ГОСТ 34165 Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы определения загрязненности насекомыми-вредителями	Зерно злаковых, семена зернобобовых культур и продукты их переработки	01.11.1 01.11.2 01.11.3 01.11.4 01.11.49 01.11.61 01.11.7 01.11.75 01.11.73.120 01.11.71.120 01.11.74.120	1001 1005 1002 1003 1004 1007 1008 1008600000 2005510000 2005590000 0713310000 0713320000 071333 071334000 071335000 071339000 0708200000 0713331000 0713339000 0710220000 0708 071310 0713200000 0708 071310 0713200000 0713400000	Загрязненность насекомыми вредителями, в том числе клещами	Обнаружено/ не обнаружено
48.	ГОСТ Р 54478. Зерно. Методы определения количества и качества клейковины в пшенице пп. 9.4.3. п.9, п.4	Зерно пшеницы	01.11.11 01.11.12	1001	Количество клейковины	15-32%
					Качество клейковины	(0,01 ÷ 120) ед. ИДК
49.	ГОСТ Р 56541 Оценка соответствия. Общие правила идентификации продукции для целей оценки (подтверждения) соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1007 1008 1201	Идентификация	Соответствует/не соответствует

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				120400 1205 120600 1207		
50.	ГОСТ 13496.19. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения содержания нитратов и нитритов	Корма, комбикорма, комбикормовое сырьё	01.19.1, 10.41.4, 10.91.10	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1204 1205 1206 1207 1208 1213 1214 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309	Нитраты	(9,1 ÷ 3000,0) мг/кг
					Нитриты	(0 ÷ 75) мг/кг
51.	МУ 5048-89. Методические указания по определению нитратов и нитритов в продукции растениеводства п. 2	Свежая растениеводческая продукция	01.11.21 01.13.43.1100 1.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.13.5 01.12.13.110 01.12.11.111	0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709	Нитраты (картофель, столовая свекла, лук-репка, виноград)	(29,2 ÷ 9033) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0714 0801 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810	Нитраты (капуста белокачанная, морковь, томаты, огурцы, лук-перо, дыни, арбузы, тыквы, перец сладкий, кабачки, зеленые культуры, яблоки, груши)	(20,7 ÷ 9188) мг/кг
52.	ГОСТ 26927. Сырье и продукты пищевые. Методы определения ртути	Сырье и пищевые продукты	01.11 01.12 01.13 01.19.10 01.21 01.22 01.23 01.25 10.39.21 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.40	07 08 10 0713 11 12 1512 2302 1904	Ртуть	(0,002 ÷ 0,2) мг/кг
53.	ГОСТ 26930. Сырье и продукты пищевые. Метод определения мышьяка	Пищевые сырье и продукты	01.11 01.12 01.13 01.19.10 01.21 01.22 01.23 01.25 10.39.21 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.40	07 08 10 0713 11 12 1512 2302 1904	Мышьяк	(0,02 ÷ 2,0) мг/кг
54.	ГОСТ 30178. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения токсичных элементов	Пищевое сырье и продукты	01.11 01.12 01.13 01.19.10 01.21 01.22	07 08 10 0713 11 12	Свинец	(0,01 ÷ 2,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.23 01.25 10.39.21 10.61.1 10.61.3 10.61.40	1512 2302 1904	Кадмий	(0,01 ÷ 1,0) мг/кг
55.	ГОСТ 30692. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод определения содержания меди, свинца, цинка и кадмия	Корма растительные,комбикорма, комбикормовое сырьё	01.19.1, 10.41.4 10.91.10	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1204 1205 1206 1207 1208 1213 1214 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308, 2309	Медь	(1,0 ÷ 10,0) мг/кг
					Свинец	(0,1 ÷ 10,0) мг/кг
					Кадмий	(0,1 ÷ 10,0) мг/кг
56.	ГОСТ 32161.Продукты пищевые. Метод определения содержания цезия Cs-137	Пищевые продукты	01.13 01.21 01.22 01.23 01.25 10.39.21 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.40	07 08 11 12 1512 2302 1904	Цезий Cs-137	(3 ÷ 180) Бк/кг
57.	ГОСТ 32163. Продукты пищевые. Метод определения содержания стронция Sr-90	Пищевые продукты	01.13 01.21	07 08	Стронций Sr-90	(1 ÷ 100) Бк/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.22 01.23 01.25 10.39.21 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.40	11 12 1512 2302 1904		
58.	ГОСТ 31266. Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка.	Сырье и пищевые продукты	01.11 01.12 01.13 01.19.10 01.21 01.22 01.23 01.25 10.39.21 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.40	07 08 10 0713 11 12 1512 2302 1904	Мышьяк	(0,005 ÷ 20,0) мг/кг
59.	ГОСТ Р 53183.Продукты пищевые. Определение следовых элементов. Определение ртути методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара с предварительной минерализацией пробы под давлением.	Пищевые продукты	01.11 01.12 01.13 01.19.10 01.21 01.22 01.23 01.25 10.39.21 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.40	07 08 10 0713 11 12 1512 2302 1904	Ртуть	(0,002 ÷ 0,2) мг/кг
60.	ГОСТ 31745. Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.	Производственное сырье и пищевые продукты	01.11	07 08 10 11 12 1512 2302 1904	Массовая доля/массовая концентрация бенз(а)пирена	(0,0001 ÷ 0,005) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
61.	Методика М 04-15-2009. Продукты пищевые и продовольственное сырье, биологически активные добавки. Методика выполнения измерений массовой долибенз(а)пирена методом ВЭЖХ с флуориметрическимдетектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром»	Продукты пищевые, сырье продовольственное	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 1204 1206 1207	Бенз(а)пирен	(0,0001 ÷ 0,1) мг/кг
62.	ГОСТ 28001. Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.	Фуражное зерно, продукты его переработки	01.11 01.19.1	10 11 14	Токсин Т-2	(0,06 ÷ 0,15) мг/кг
					Зеараленон (Ф-2)	(0,06 ÷ 1,0) мг/кг
					Охратоксин А	(0,005 ÷ 0,06) мг/кг
63.	ГОСТ 30711. Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. п. 3 ТСХ	Пищевые продукты	01.13 01.21 01.22 01.23 01.25 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.40	07 08 11 12 1512 2302 1904	Афлатоксин B_1	(0,003 ÷ 0,02) мг/кг
64.	ГОСТ 30711. Продукты пищевые. Определение содержания полициклических ароматических углеводородов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. п. 4 ВЭЖХ					(0,003 ÷ 0,02) мг/кг
65.	ГОСТ 31691. Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение содержания зеараленона методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень) и продукты его переработки	01.11.1 01.11.2 01.11.31 10.61.21 10.61.23 10.61.32 10.61.33 10.61.40	1101 1102 1103 1104 1105 1106 1208 1902 1101 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Зеараленон (Ф-2)	(0,1 ÷ 10,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
66.	ГОСТ 32587. Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение охратоксина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии Метод А	Зерно и продукты его переработки	01.11 10.61.21 10.61.22 10.61.23 10.61.31 10.61.32 10.61.33 10.61.40	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Охратоксин А	(0,005 ÷ 0,01) мг/кг
67.	ГОСТ 32587. Зерно и продукты его переработки, комбикорма. Определение охратоксина А методом высокоэффективной жидкостной хроматографии Метод Б					(0,001 ÷ 0,005) мг/кг
68.	ГОСТ Р 51116.Комбикорма, зерно и продукты его переработки. Определение содержания дезоксиниваленола методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень, овес), продукты его переработки мука, крупа, отруби и др.)	01.11.11 01.11.20 01.11.31 01.11.33 10.61.21 10.61.23 10.61.31 10.61.32 10.61.40	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Дезокиниваленол (Вомитоксин)	(0,2 ÷ 5,0) мг/кг
69.	МУ-3184-84 МЗ СССР. Методические указания по обнаружению, идентификации и определению содержания Т-2 токсина в пищевых продуктах и продовольственном сырье.	Продукты пищевые и продовольственное сырье	01.11 01.12 01.13 01.19.10 01.21 01.22 01.23 01.25 10.61.1 10.61.2 10.61.3 10.61.40	07 08 10 11 12 1512 2302 1904	Т-2 Токсин	(0,001 ÷ 0,05) мг/кг
70.	Методика № 4.2015-04. Методика измерений массовой доли Т-2 токсина в пробах зерновых, зернобобовых,масленичных культурах продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа. Утв. Зам. генерального директора ООО «ЗИП-И» Черепанова И.С.,03.08.2016	Зерно, зерновые, зернобобовые, масличные культуры продовольственного и кормового назначения, мука, крупа, комбикорма исырьё для комбикормов (жмых,шрот), отруби	01.11 10.41.41 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Т-2 токсин	(0,020 ÷ 0,500) мг/кг
71.	Методика М 04-32-2004. Методика выполнения измерений массовой долиафлатоксина В1 методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа	Продукты пищевые, продовольственное сырьё, комбикорма исырьё для их производства	01.11 10.41.41 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003	Афлатоксин В1	(0,0002 ÷ 0,050) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	«Люмахром». Утв. Ген. директор ООО «Люмэкс-Маркетинг» Климова И.О., 20.04.2017			1004 1005 1006 1007 1008		
72.	Методика М 04-40-2005. Методика выполнения измерений массовой долизеараленона в пробах продовольственного зерна, мукомольно- крупяных изделий, комбикормах и сырье дляих производства на зерновой основе методомВЭЖХ с флуориметрическим и фотометрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром». Утв. Директор ООО «ЛЮМЭКС» Строганов А.А. 23.03.2006	Зерно, мука, крупа, комбикорма и сырьедля их производства(жмых, шрот)	01.11 10.41.41 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Зеараленон	(0,1 ÷ 10,0) мг/кг
73.	Методика М 04-42-2009. Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД, комбикормаи сырье для их производства. Методика выполнения измерений массовой доли охратоксин А методом ВЭЖХ с флуориметрическим детектированием с использованием жидкостного хроматографа «Люмахром». Утв. Ген. директор ООО «Люмэкс-Маркетинг» Майорова Н.А., 18.07.2014	Зерно, мука, крупа, комбикорма и сырьё для комбикормов (жмых, шрот)	01.11 10.41.41 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Охратоксин А	(0,0025 ÷ 1,000) мг/кг
74.	Методика № 08.2015-08. Методика измерений массовой доли зеараленона в пробах зерновых, зернобобовых,масленичных культурах продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа. Утв. Зам. генерального директораООО «ЗИП-И» Черепанова И.С., 03.08.2016	Зерно, зерновые, зернобобовые, масличные культуры продовольственного и кормового назначения, мука, крупа, комбикорма исырьё для комбикормов (жмых,шрот), отруби	01.11 10.41.41, 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Зеараленон	(0,025 ÷ 0,100) мг/кг
75.	Методика № 09.2015-09. Методика измерений массовой доли афлатоксина В1 в пробах зерновых, зернобобовых,масленичных культурах продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа. Утв. Зам. генерального директора ООО «ЗИП-И» Черепанова И.С.,03.08.2016	Зерно, зерновые, зернобобовые, масличные культуры продовольственного и кормового назначения, мука, крупа, комбикорма и сырьё для комбикормов (жмых,шрот), отруби	01.11 10.41.41 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Афлатоксин В1	(0,002 ÷ 0,050) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
76.	Методика № 11.2017-11. Методика измерений массовой доли суммы афлатоксинов в пробах зерновых, зернобобовых,масленичных культурах продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа. Утв. Зам. генерального директора ООО «ЗИП-И» Черепанова И.С.,10.04.2018	Зерно, зерновые, зернобобовые, масличные культуры продовольственного и кормового назначения, мука, крупа, комбикорма и сырьё для комбикормов (жмых,шрот), отруби	01.11 01.19.1 10.41.4 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Сумма Афлатоксинов (B1, B2, G1, G2)	(0,004 ÷ 0,040) мг/кг
77.	Методика № 12.2017-12. Методика измерений массовой доли охратоксина А в пробах зерновых, зернобобовых,масленичных культурах продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных и орехах методом конкурентного иммуноферментного анализа. Утв. Зам. генерального директораООО «ЗИП-И» Черепанова И.С., 10.04.2018	Зерно, зерновые, зернобобовые, масличные культуры продовольственного и кормового назначения, мука, крупа, комбикорма исырьё для комбикормов (жмых,шрот), отруби	01.11 10.41.41 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Охратоксин А	(0,002 ÷ 0,040) мг/кг
78.	Методика № 13.2017-13. Методика измерений массовой доли дезоксиниваленола в пробах зерновых, зернобобовых, масленичных культурах продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья,готовых кормах для животных методом конкурентного иммуноферментного анализа. Утв. Зам. генерального директораООО «ЗИП-И» Черепанова И.С., 11.04.2018	Зерно, зерновые, зернобобовые, масличные культуры продовольственного и кормового назначения, мука, крупа, комбикорма исырьё для комбикормов (жмых,шрот), отруби	01.11 10.41.41 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Дезоксиниваленол	(0,25 ÷ 5,0) мг/кг
79.	Методика № 14.2017-14. Методика измерений массовой доли фумонизинов в пробах зерновых, зернобобовых,масленичных культурах продовольственного и кормового назначения, комбикормового сырья, готовых кормах для животных методом конкурентного иммуноферментного анализа. Утв. Зам. генерального директора ООО «ЗИП-И» Черепанова И.С., 10.04.2018	Зерно, зерновые, зернобобовые, масличные культуры продовольственного и кормового назначения, мука, крупа, комбикорма исырьё для комбикормов (жмых,шрот), отруби	01.11 10.41.41 10.61 10.91.10	0713 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Сумма фумонизинов (B1, B2,B3)	(0,25 ÷ 5,0) мг/кг
80.	ГОСТ 28038 Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения микотоксина патулина ВЭЖХ ТСХ	Яблоки, томаты, облепиха, калина и продукты из них; Напитки с соком: яблочным, томатным, облепиховым, калиновым; Продукты на плодоовощной основе	01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.13.5 10.39.1	0704 0705 0807 0708 0709 070200000	Массовая концентрация (массовая доля) микотоксина патулин	10-70 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		(фруктовые, овощные соки, нектары и напитки, морсы), содержащие яблоки, томаты, облепиху, калину; Плодоовощные консервы, в том числе соковая продукция из фруктов и (или) овощей (для содержащих яблоки, томаты, облепиху); Мясо-растительные и растительно-мясные консервы (для содержащих томаты); Рыбо-растительные консервы (для консервов, содержащих томаты); Сублимированные продукты на растительной основе (для продуктов, содержащих яблоки, томаты, облепиху) (ТР ТС 021/2011) Продукты переработки плодов и овощей, в том числе на соковую продукцию: фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковую продукцию обогащенную и для детского питания	10.39.21	070700 0804 0804 0805810 0805400000 0805900000 0808 0809 0810 0701 0706		
81.	ГОСТ 13496.20. Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств пестицидов	Комбикорма, комбикормовое сырье	01.19.1, 10.41.4, 10.91.10	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1204 1205 1206 1207 1208	ГХЦГ (α, γ -изомеры)	(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
					ГХЦГ (β -изомеры)	(0,01 ÷ 0,02) мг/кг
					ДДТ и его метаболиты (ДДТ, ДДД, ДДЕ)	(0,02 ÷ 0,2) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1213 1214 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309		
82.	ГОСТ 30349. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов п. 4 ТСХ	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.13.5 01.13.71.110 10.39.1 10.39.2	0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0714 0801 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810 0811 0812 0813 0814	4,4' ДДТ дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты, Гамма-изомер гексахлорциклогексан, Альдрин Кельтан гептахлор	(1 ÷ 10) мкг
83.	ГОСТ 30349. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов п. 5 ГЖХ				4,4' ДДТ дихлордифенилтрихлорэтан и его метаболиты	(0,007 ÷ 0,07) мг/кг
					Гамма-изомер гексахлорциклогексан, альфа-изомер гексахлоргексан, Альдрин *бета-изомер* *Гептохлор* *Кельтан*	(0,001 ÷ 0,01) мг/кг
84.	ГОСТ 30710 Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов п. 4. ТСХ	Овощи, фрукты	01.13.1 01.13.2 01.13.3 01.13.4 01.13.5 01.13.71.110 10.39.1 10.39.2	0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708	Диазинон	(0,08 ÷ 0,2) мг/кг
					Диметоат	(0,01 ÷ 0,06) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
85.	ГОСТ 30710. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств фосфорорганических пестицидов п. 5. ГЖХ			0709 0714 0801 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810	Диазинон	(0,002 ÷ 0,04) мг/кг
					Диметоат	(0,01 ÷ 0,2) мг/кг
86.	ГОСТ 31481 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов	Комбикормовое сырье	01.11 01.19.1	07 08 11 12 2302 1904	Альфа-гексахлорциклогексан (α-ГХЦГ)	(0,001 ÷ 0,1) мг/кг
					Гамма-гексахлорциклогексан (γ-ГХЦГ)	(0,001 ÷ 0,1) мг/кг
					4,4' ДДТ	(0,007 ÷ 0,4) мг/кг
					4,4' ДДЭ	(0,007 ÷ 0,1) мг/кг
					4,4' ДДД	(0,007 ÷ 0,2) мг/кг
87.	МУ 1218-75 Методические указания по определению ртутьорганических пестицидов в овощах, продуктах животноводства, кормах и патматериале хроматографическими методами. Утв. Зам. Главного государственного санитарного врача СССРА.И. Зайченко 23.01.1975	Овощи, продукты животного происхождения, корма	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 120400 1205 120600 1207 0701 070200000 0703 0704 0705 0706 070700 0708 0709 0713 0801	Ртутьорганические Пестициды (Этилмеркурхлорид)	(0,01 ÷ 0,20) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0802 0803 0804 0805 0806 230400000 2305000000 1103 1104 1105 1106 2302 0409000000		
88.	МУ 1541-76 Методические указания по определению 2,4- дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-д) в воде, почве, фураже, продуктах питания растительного и животного происхождения хроматографическими методами. Приказ Главного государственного санитарного врача СССР от 20.12.1976	Почва	01.11.11, 01.11.12, 01.11.20, 01.11.32, 01.11.31, 01.11.33, 01.11.42, 01.11.49 36.00.12.00	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	2,4-Д (2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота)	(0,01 ÷ 0,2) мг/кг
		Фураж				(0,02 ÷ 0,4) мг/кг
		Продукты питания растительного происхождения				(0,02 ÷ 0,3) мг/кг
89.	МУ 2142-80 Методические указания по определению хлорорганических пестицидов в воде, продуктах питания, кормах и табачных изделиях методом хроматографии в тонком слое	Вода технических водоемов	36.00.12.000	-	Гексахлорциклогексан (α-, γ-изомеры); 4,4'-дихлордифенилтрихлоэтан (ДДТ) и его метаболиты, гексахлорбензол, гептахлор Бета-изомер	(0,005 ÷ 2,0) мг/л
		Зерно	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008		(0,05 ÷ 2,0) мг/ кг
		Овощи	01.13.1 01.13.3 01.13.4 01.13.5 01.13.71.110 10.39.1	0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0714		
		Почва	71.20.11	-	Бета-изомер	(0,06 ÷ 2,0) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
					Гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	0,005-2,0 мг/л
		Фрукты	10.39.2	0801 0804		(0,05 ÷ 2,0) мг/
		Корнеклубнеплоды	01.13.4	0701 0706 1212		
90.	МУ 3022-84 Методические указания по систематическому газохроматографическому анализу микроколичеств гербицидов различной химической природы при совместном присутствии в пробах воды, почвы и растениях	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	2,4-Д, Этилгексиловый эфир, Дикамба.	(0,01 ÷ 0,2) мг/л
		Почва	71.20.11			(0,01 ÷ 0,2) мг/кг
		Растения	01.30.10	-		(0,04 ÷ 0,4) мг/кг
91.	МУ 3222-85 Методические указания по систематическому газохроматографическому анализу микроколичеств гербицидов различной химической природы при совместном присутствии в пробах воды, почвы и растениях	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Диазинон Диметоат	(0,001 ÷ 0,005) мг/л
		Почва	71.20.11	-		(0,01 ÷ 0,05) мг/кг
		Продукты растительного происхождения	01.1 01.2	07 08 10 12		(0,02 ÷ 0,05) мг/кг
		Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808		(0,02 ÷ 0,05) мг/кг
92.	МУ 4036-85 Методические указания по определению фенмедифама и десмедифама в воде природных водоемов методом тонкослойной хроматографии	Вода природных водоемов	36.00.12.000	-	Десмедифам	(0,15 ÷ 1,0) мкг
93.	МУ 4344-87 Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (карате, циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами	Почва	36.00.12.000	-	Лямбда-Цигалотрин	(0,005 ÷ 0,5) мг/кг
		Вода водоемов	71.20.11	-		
		Растения	01.30.10	-		
		Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1005 0713 1205 2103		
		Клубни картофеля	01.13.51	0701		
		Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713 1201 1204 1206	Альфа-ципеметрин, Бета-циперметрин, Циперметрин	(0,005 ÷ 0,5) мг/кг
		Почва	36.00.12.000	-		
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
94.	МУ 4994-89 Методические указания по определению синтетических пиретроидов, фосфорорганических пестицидов, севина и беномила при совместном присутствии в плодово-овощных культурах	Плодово-овощные культуры	01.13.49 01.13.51 01.13.59 01.13.71 01.13.90 01.21.1 01.22.1 01.23.1 01.24.1 01.24.2 01.25.1 01.25.9	0701 0702 0703 0704 0705 0706 0707 0708 0709 0714 0801 0804 0805 0806 0807 0808 0809 0810	Диметоат	(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
95.	МУ 6076-91 Временные методические указания по определению остаточных количеств трибенурон-метила в воде, почве, зерне и зеленной массе зерновых культур хроматографическими методами	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Трибенурон-Метил	(0,005 ÷ 0,02) мг/кг
		Почва	71.20.11	-		
		Зерно и зеленая масса зерновых культур	01.11.11 01.11.12 01.11.20 01.11.31 01.11.32 01.11.33 01.11.41 01.11.42 01.11.49 01.30.10	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008		
96.	МУ 6147-91 Методические указания по газохроматографическому определению дифеноконазола (скора) в растительном материале, почве, воде	Яблоки	01.24.10.000	0808	Дифеноконазол	(0,04 ÷ 0,4) мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		
		Вода технического назначения	36.00.12.000	-		(0,002 ÷ 0,02) мг/л
		Почва	71.20.11	-		(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
97.	МУ 6181-91. Методические указания по определению ципроконазола (альто) в воде, почве, растениях хроматографическими методами	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Ципроконазол	(0,005 ÷ 0,5) мг/кг
		Почва	71.20.11	-		
		Растения	01.13.71.120	-		
98.	МУ 6186-91. Временные методические указания по газохроматографическому определению титуса в почве, зеленой массе, воде	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Римсульфурон	(0,009 ÷ 0,1) мг/кг
		Почва	71.20.11			
		Зеленая масса	01.30.10			

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
99.	МУК 4.1.1132-02. Методы контроля. химические факторы. Определение остаточных количеств 2,4-Д в воде, зерне, соломе зерновых культур и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии	Зерно зерновых культур Зерно кукурузы	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	2,4-Д (2,4-Дихлорфеноксиуксусная кислота)	(0,005 ÷ 0,05) мг/кг
		Солома зерновых культур				(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
100.	МУК 4.1.1133-02. Определение остаточных количеств этилгексилового эфира 2,4-Д в воде методом газожидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	2-Этилгексиловый Эфир 2,4-Д	(0,0001 ÷ 0,5) мг/л
101.	МУК 4.1.1137-02. Определение остаточных количеств квизалофоп-П-тефурила по его основному метаболиту квизалофоп-свободной кислоте в воде, почве, в семенах и масле льна, сои, подсолнечника и в соломке льна методом газожидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Квизалофоп-П-Тефурил (Хизалофоп-П-Тефурил)	(0,02 ÷ 0,5) мг/кг
		Почва	71.20.11	-		
		Семена льна	01.11.91	1204		
		Семена сои	01.11.81	1201		
		Семена подсолнечника	01.11.95	1206		
102.	МУК 4.1.1138-02. Определение остаточных количеств квизалофоп-П-тефурила и его метаболитов в клубнях картофеля, ботве и корнеплодах сахарной и столовой свеклы, моркови и луке методом газожидкостной хроматографии	Клубни картофеля	01.13.51	0701	Квизалофоп-П-Тефурил (Хизалофоп-П-Тефурил)	(0,002 ÷ 0,05) мг/кг
		Ботва и корнеплоды сахарной и столовой свеклы	01.13.49.110 01.13.71.100 01.19.1	1212 0706 1214		
		Морковь	01.13.41.110	0706		
		Лук	01.13.43.110	0703		
		Яблоки	01.24.10.000	0808		
		Семена рапса	01.11.93	1205		
103.	МУК 4.1.1142-02. Определение остаточных количеств Тиаметоксама и его метаболита (ЦГА 322704) в воде, почве, картофеле, зерне и соломе зерновых колосовых культур, яблоках, огурцах, томатах, перце, баклажанах, горохе и сахарной свекле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Тиаметоксам	(0,0002 ÷ 0,002) мг/дм^3
		Почва	71.20.11	-		(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
		Картофель	01.13.51	0701		
		Зерно зерновых колосовых культур	01.11.11 01.11.12 01.11.31 01.11.32 01.11.33 01.11.49.120	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008		
		Яблоки	01.24.10.000	0808		
		Огурцы	01.13.32.000	0707		
		Томаты	01.13.34.000	0702		
		Перец	01.13.31.000 01.28.11	2001907000		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Баклажан	01.13.33.000	0709300000		
		Горох	01.11.62.000 01.11.75	0708		
		Сахарная свекла	01.13.71	1212		(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
104.	МУК 4.1.1213-03. Определение остаточных количеств Азоксистробина (ICI A 5504) и его геометрического изомера (R-230310) в воде, почве, в плодах огурцов, томатов, ягодах винограда, в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Азоксистробин	(0,005 ÷ 0,05) мг/л
		Почва	71.20.11	-		
		Плоды огурцов	01.13.32.000	0707		(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
		Плоды томатов	01.13.34.000	0702		
		Ягоды винограда	01.21.11.000 01.21.12.110	0806		
		Зерно	01.11	10		
105.	МУК 4.1.1226-03. Определение остаточных количеств никосульфурона в воде, почве, зерне и зеленой массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Никосульфурон	(0,001 ÷ 0,004) мг/л
		Почва	71.20.11	-		(0,03 ÷ 0,1) мг/кг
		Зерно и зеленая масса кукурузы	01.11.20	1005		(0,09 ÷ 0,9) мг/кг
106.	МУК 4.1.1247-03. Определение остаточных количеств бентазона в семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Семена сои	01.11.81	1201	Бентазон	(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
107.	МУК 4.1.1390-03. Определение остаточных количеств имидаклоприда в воде, почве, огурцах, томатах, сахарной свекле, картофеле, перце и баклажанах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Имидаклоприд	(0,0004 ÷ 0,004) мг/дм^3
		Почва	71.20.11	-		
		Огурцы	01.13.32.000	0707		(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
		Томаты	01.13.34.000	0702		
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		
		Картофель	01.13.51	0701		
		Перец	01.13.31.000 01.28.11	2001 90 700 0		
		Баклажаны	01.13.33.000	0709 30 000 0		
108.	МУК 4.1.1417-03. Методические указания по определению остаточных количеств метсульфурон-метила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, соломке льна методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Метсульфурон-Метил	(0,002 ÷ 0,02) мг/л
		Почва	71.20.11	-		(0,04 ÷ 0,4) мг/кг
		Зерно зерновых колосовых культур (пшеница)	01.11.11 01.11.12	1001		(0,025 ÷ 0,25) мг/кг
109.	МУК 4.1.1429-03. Определение остаточных количеств Десмедифама в воде, почве, корнеплодах и зеленой массе сахарной, столовой и кормовой свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Десмедифам	(0,02 ÷ 0,2) мг/л
		Почва	71.20.11	-		(0,01 ÷ 1,0) мг/кг
		Корнеплоды, зеленая масса сахарной, столовой и кормовой свеклы	01.13.49.110 01.13.71.100 01.19.1	0706 1212		(0,05 ÷ 0,5) мг/кг
110.	МУК 4.1.1430-03. Определение остаточных	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Лямбда-Цигалотрин	(0,0005 ÷ 0,01) мг/л

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	количеств лямбда-Цигалотрина в воде, зерне, соломе и зеленой массе зерновых колосовых культур, зерне и зеленой массе кукурузы, капусте, зерне гороха, корнеплодах и ботве сахарной и кормовой свеклы, в семенах и масле рапса, сои и горчицы методом газожидкостной хроматографии	Зерно	01.11.11 01.11.13 01.11.3 01.11.4	1001 1002 1003 1004 1007 1008		(0,005 ÷ 0,1) мг/кг
		Зерно кукурузы	01.11.20	1005		(0,005 ÷ 0,1) мг/кг
		Зеленая масса кукурузы				(0,005 ÷ 0,05) мг/кг
		Капуста	01.13.12 01.13.13.000	0704		(0,005 ÷ 0,05) мг/кг
		Зерно гороха	01.11.75	0708		(0,005 ÷ 0,1) мг/кг
		Корнеплоды и ботва сахарной и кормовой свеклы	01.13.71.100 01.19.1	0706 1212		
		Семена рапса	01.11.93	1205		(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
		Семена сои	01.11.81	1201		
		Семена горчицы	01.11.92	12075		
111.	МУК 4.1.1435-03. Определение остаточных количеств Тифенсульфурон-метила в воде, бобах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Тифенсульфурон-Метил	(0,005 ÷ 0,1) мг/л
		Бобы сои	01.11.81	1201		(0,01 ÷ 0,10) мг/кг
112.	МУК 4.1.1442-03. Методические указания по определению остаточных количеств Флуметсулама и Флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Флорасулам	(0,005 ÷ 0,05) мг/л
		Почва	71.20.11	-		(0,004 ÷ 0,04) мг/кг
		Зерно зерновых колосовых культур	01.11.11 01.11.12 01.11.31 01.11.32 01.11.33 01.11.49.120	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008		(0,025 ÷ 0,25) мг/кг
113.	МУК 4.1.1452-03. Определение остаточных количеств дикамбы в зерне, соломе, зеленой массе растений, воде и почве газожидкостной и тонкослойной хроматографией п.2.5.2 ГЖХ	Вода	36.00.12.000	-	Дикамба	(0,0002 ÷ 0,004) мг/кг
		Почва	71.20.11	-		(0,005 ÷ 0,4) мг/кг
		Зеленая масса растений	01.30.10	-		(0,02 ÷ 0,4) мг/кг
		Зерно (ячмень, овес, пшеница, рожь)	01.11.1 01.11.3	1001 1002 1005 1003		(0,005 ÷ 0,1) мг/кг
114.	МУК 4.1.1452-03. Определение остаточных количеств дикамбы в зерне, соломе, зеленой массе растений, воде и почве газожидкостной и тонкослойной хроматографией	Зерно (ячмень, овес, пшеница, рожь)	01.11.1 01.11.3	1001 1002 1005 1003		(0,25 ÷ 0,5) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	п.2.5.3 ТСХ	Почва	71.20.11	-		(0,25 ÷ 0,5) мг/кг
		Зеленая масса растений	01.30.10	-		(1 ÷ 5) мг/кг
115.	МУК 4.1.1454-03. Методические указания по определению остаточных количеств имазамокса в воде, почве, зерне и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Имазамокс	(0,0001 ÷ 0,002) мг/л
		Почва	71.20.11	-		(0,001 ÷ 0,04) мг/кг
		Зерно сои	*01.11.81*	*1201*		(0,01 ÷ 0,2) мг/кг
116.	МУК 4.1.1473-03. Методические указания по определению остаточных количеств десмедифама и фенмедифама в корнеплодах и ботве сахарной, столовой и кормовой свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Корнеплоды и ботва сахарной, столовой, кормовой свеклы	01.13.49.110 01.13.71.100 01.19.1	0706 1212	Десмедифам	(0,02 ÷ 0,16) мг/кг
117.	МУК 4.1.1802-03. Методические указания по определению остаточных количеств имидаклоприда в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, картофеле, пастбищных травах, огурцах, томатах и плодовых семечковых культурах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Вода технического назначения	36.00.12.000	-	Имидаклоприд	(0,002 ÷ 0,02) мг/л
		Ботва картофеля	01.13.51	0701		(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
		Клубни картофеля				(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
		Почва	71.20.11	-		(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
		Зерно зерновых колосовых культур	01.11.11 01.11.12 01.11.31 01.11.32 01.11.33 01.11.49.120	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008		
		Огурцы	01.13.32.000	0707		
		Томаты	01.13.34.000	0702		
		Плодовые семечковые культуры (яблоки)	01.24.10.000	0808		
		Семена подсолнечника	01.11.95	1206		
118.	МУК 4.1.1805-03. Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама в капусте, зеленой массе, семенах и масле рапса и горчицы, смородине методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.	Капуста	01.13.12 01.13.13.000	0704	Тиаметоксам	(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
		Семена рапса	01.11.93	1205		
		Семена горчицы	01.11.92.	12055		
		Зеленая масса	01.30.10	-		
119.	МУК 4.1.1963-05. Определение остаточных количеств лямбда-цигалотрина в корнеплодах моркови и луке-репке методом газожидкостной хроматографии	Корнеплоды моркови	01.13.41	0706 10	Лямбда-Цигалотрин	(0,005 ÷ 0,05) мг/кг
		Лук-репка	01.13.43	0703		
120.	МУК 4.1.1975-05. Определение остаточных количеств метсульфурон-метила в семенах, масле	Семена льна	01.11.91	1204	Метсульфурон-Метил	(0,01 ÷ 0,1) мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	и соломке льна методом высокоэффективной жидкостной хроматографии					
121.	МУК 4.1.1976-05. Определение остаточных количеств клопиралида в семенах, масле и соломке льна, в семенах и масле рапса методом газожидкостной хроматографии	Семена льна	01.11.91	1204	Клопиралид	(0,01 ÷ 0,08) мг/кг
		Семена рапса	01.11.93	1205		
122.	МУК 4.1.1977-05 Определение остаточных количеств имидаклоприда в яблоках, капусте, ботве и корнеплодах свеклы, семенах кукурузы, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.	Яблоки	01.24.10.000	0808	Имидаклоприд	(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
		Капуста	01.13.12 01.13.13.000	0704		
		Корнеплоды свеклы	01.13.49.110 01.13.71.110 01.19.1	0706 1212		
		Семена кукурузы	01.11.20	1005		
123.	МУК 4.1.1978-05. Определение остаточных количеств глифосата в зерне и масле сои, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Зерно сои	01.11.81	1201	Глифосат	(0,15 ÷ 1,5) мг/кг
		Семена подсолнечника	01.11.95	1206		
124.	МУК 4.1.2171-07. Определение остаточных количеств Римсульфурона в клубнях картофеля методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.	Клубни картофеля	01.13.51.110 01.13.51.120	0701	Римсульфурон	(0,005 ÷ 0,1) мг/кг
125.	МУК 4.1.2173-07. Определение остаточных количеств тиаметоксама в луке, ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Лук	01.13.43.110	0703	Тиаметоксам	(0,05 ÷ 0,5) мг/кг
		Ягоды винограда	01.21.11.000 01.21.12.110	0806		
126.	МУК 4.1.2269-07. Определение остаточных количеств азоксистробина (ICIA 5504) и его геометрического изомера (R-230310) в зеленом луке и луке-репке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Зеленый лук и лук репка	01.13.43	0703	Азоксистробин.	(0,01 ÷ 0,5) мг/кг
127.	МУК 4.1.2286-07. Определение остаточных количеств имидаклоприда в ягодах красной и черной смородины, семенах и масле рапса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Семена рапса	01.11.93	1205	Имидаклоприд	(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
128.	МУК 4.1.2299-07. Определение остаточных количеств бифентрина в зерне кукурузы, семенах подсолнечника и растительных маслах методом газожидкостной хроматографии	Зерно кукурузы	01.11.20	1005	Бифентрин	(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
		Семена подсолнечника	01.11.95	1206		
129.	МУК 4.1.2385-08. Определение остаточных количеств имазалила в семенах подсолнечника,	Семена подсолнечника	01.11.95	1206	Имазалил	(0,01 ÷ 0,1) мг/кг
		Семена рапса	01.11.93	1205		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	рапса, зерне сои и растительном масле методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Зерно сои	01.11.81	1201		
130.	МУК 4.1.2761-10. Определение остаточных количеств имидаклоприда в цитрусовых, ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Цитрусовые	01.23.1	0805	Имидаклоприд	(0,01 ÷ 0,2) мг/кг
		Ягоды	01.25.1	0810		
131.	МУК 4.1.2786-10. Определение остаточных количеств дифеноконазола в семенах, масле и зеленой массе рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Семена рапса	01.11.93	1205	Дифеноконазол	(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
		Зеленая масса рапса				(0,05 ÷ 0,5) мг/кг
132.	МУК 4.1.3042-12. Измерение остаточных количеств имазалила в зерне гороха методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Зерно гороха	01.11.75	0708	Имазалил	(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
133.	МУК 4.1.3094-13.Определение остаточных количеств ципроконазола в зеленой массе, зерне и масле кукурузы, в семенах и масле подсолнечника, рапса и сои методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Зеленая масса кукурузы	01.30.10	-	Ципроконазол	(0,5 ÷ 5,0) мг/кг
		Зерно кукурузы	01.11.20	1005		
		Семена подсолнечника	01.11.95	1206		
		Семена рапса	01.11.93	1205		
		Семена сои	01.11.81	1201		
134.	МУК 4.1.3134-13. Определение остаточных количеств ципроконазола и эпоксиназола в зерне и масле сои методом капиллярной жидкостной хроматографии	Зерно сои	01.11.81	1201	Ципроконазол	(0,025 ÷ 0,25) мг/кг
135.	ГОСТ 23266. Пестициды. Методы определения воды П.2	Пестициды	20.20.1	-	Массовая доля воды	(1 ÷ 2) %
136.	ГОСТ 26929. Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержания токсичных элементов	Солома зерновых культур	01.11	-	Подготовка образцов (проб)	(0,02 ÷ 0,2) мг/кг
137.	ГОСТ 31671 Определение следовых элементов. Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении	Продукты пищевые растительного происхождения	01.11, 36.00.12.00	-	Подготовка образцов (проб)	-
138.	МУК 4.2.3390-16. Детекция и идентификация ГМО растительного происхождения методомполимеразной цепной реакции в матричном формате. Методические указания. Утв. Руководитель Федеральной службы понадзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека, Главный государственный санитарный врач РФ Попова А.Ю.03.08.2016	Продукты пищевые и продовольственное сырьё	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201 1204 1206	Детекция ГМО	обнаружено/не обнаружено
					Идентификация ГМО	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1207		
139.	ПНД Ф 13.1:2.2:3.17-98 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений массовой доли (валового содержания) мышьяка и сурьмы в твердых сыпучих материалах атомно-абсорбционным методом с предварительной генерацией гидридов	Горные породы, рудное и нерудное минеральное сырье, продукты его обогащения и переработки, отвалы, промышленные отходы горнодобывающего, строительного и теплоэнергетического производства: почвы, ил, донные отложения	71.20.11	-	Содержание мышьяка	0,2-20 мг/кг
140.	ПНД Ф 13.1:2.2:3.10-98 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений содержания ртути в твердых объектах методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (метод «Холодного пара»)	почва, компосты, кеки, осадки очистных сооружений, пробы растительного происхождения и др.	71.20.11	-	Массовая концентрация ртути (Hg)	0,1-5,0 мг/кг
141.	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.36-02 Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений валового содержания меди, кадмия, цинка, свинца, никеля и марганца в почвах, донных отложениях и осадках сточных вод метотдом пламенной атомно-абсорбционный спектрометрии	почвы, донные отложения и осадки сточных вод	71.20.11	-	Содержание кадмия	1-100 мг-кг
					Содержание свинца	10-500 мг/кг
142.	ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли бенз (а) пирена в пробах почв, грунтов, твердых отходов, донных отложений, осадках сточных вод методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с флуоресцентным детектированием с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром"	почва, грунт, твердые отходы, донные отложения, осадки сточных вод	71.20.11	-	Массовой доля бенз (а) пирена	0,005-2 мг/кг
143.	ГОСТ 10857. Семена масличные. Методы определения масличности п.5	Семена льна	01.11.91	120400	Содержание жира	0,00 – 100,0 %
		Семена подсолнечника	01.11.95	120600		
		Семена горчицы	01.11.92	120750		
		Семена рапса	01.11.93	1205		
		Семена прочих масличных культур, не включенные в другие	01.11.99	1207999100		

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		группировки				
144.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п.7	Семена злаковых культур	01.19.31.165	1008	Головня	обнаружено/не обнаружено (от 0 до фактического значение, шт (спор на одно зерно)
		Лук	01.13.60	120991	Головня	
		Лен	01.11.91	120400100	Пасмо	
		Кориандр	10.84.23.150	0909	Рамуляриоз	
		Свекла, Анис	01.13.72, 10.84.23.150	1209100000, 0909	Ржавчина	
		Фенхель		0909	Церкоспороз	
		Рожь, Пшеница	01.11.11, 01.11.12, 01.11.32,	1001, 1002	Стеблевая и твердая головня	
		Ячмень	01.11.31	1003	Каменная и черная (ложно-пыльная) головня	
		Кукуруза	01.11.2	1005	Пыльная головня	
		Просо	01.11.42	1008 1008210000	Обыкновенная мелко споровая головня	
145.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.1 (влажная камера)	Пшеница, ячмень	01.11.11, 01.11.12 01.11.31	1001 1003	Фузариоз, гельминтоспориозы, полосатая пятнистость, сетчатая пятнистость, Альтернариоз, септориоз, плесени	(0 ÷ 100) %
		Рожь	01.11.32	1002	Фузариоз, гельминтоспориоз, Септориоз	
		Овес	01.11.33	1004	Фузариоз, красно-бурая пятнистость,	
		Кукуруза	01.11.2	1005	Фузариоз, диплодиоз, серая гниль	
		Соя	01.11.81.110	1201100000	Фузариоз, бактериоз, аскохитоз, белая гниль, церкоспороз, пероноспороз	
		Горох	01.11.75.120	0713101000	Фузариоз, бактериоз, серая гниль, белая гниль	
		Фасоль	01.11.71.120	071333100	Антракноз, бактериоз, серая и белая гниль, аскохитоз	
		Подсолнечник	11.11.92	120600100	Серая гниль, белая гниль	
		Лен	01.11.91	120400100	Фузариоз, антракноз, бактериоз, крапчатость, плесени	
		Морковь	01.13.60	120991	Фомоз	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		Кориандр	10.84.23.150	0909	Фузариоз, бактериоз, фомоз, септориоз	
		Фенхель, шалфей	10.84.23.150		Бактериоз	
146.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.3 (в рулонах фильтровальной бумаги)	Семена гороха, кукурузы, льна, моркови, овса, подсолнечника, пшеницы, ржи, свеклы, сои, фасоли, ячменя, семена эфиромасличных	01.11.11, 01.11.12 01.11.2, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33 01.11.71.120, 01.11.75, 01.11.81, 01.11.91, 01.11.95, 01.13.60, 10.84.23.150	0909 1001 1002 1003 1004 1005, 0713101000, 071333100, 12011000000, 120400100 120601000, 120991	Проращивание	-
147.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.5	Семена пшеницы и ржи	01.11.11, 01.11.12, 01.11.32	1001 1002	Фузариоз, темно-бурый гельминтоспориоз, альтернариоз, септориоз,	(0 ÷ 100) %
148.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.6	Семена ячменя и овса	01.11.31, 01.11.33	1003 1004	Полосатая и сетчатая пятнистость, красно-бурая пятнистость	(0 ÷ 100) %
149.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.7	Зерновые культуры	01.11.81.100	1001 1002 1003 1004 1005	Развитие болезней проростков	(0 ÷ 100) %
150.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.8	Семена кукурузы	10.84.23.150	1005	Красная гниль, бактериоз, бель, нигроспориоз, диплодиоз, фузариоз, серая гниль	(0 ÷ 100) %
151.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.10.2	Семена льна	01.11.91	120400100	Фузариоз, антракноз, крапчатость, бактериоз, плесени	(0 ÷ 100) %
152.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п. 10.11	Семена сои	01.11.81.100	12011000000	Фузариоз, бактериоз, аскохитоз, белая гниль, церкоспороз, пероноспороз,	(0 ÷ 100) %
153.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.12	Семян эфиромасличных культур:	10.84.23.150	0909		(0 ÷ 100) %
		Кориандр			Фузариоз, бактериоз, фомоз, септориоз	
		Тмин			Септориоз, фузариоз	
		Фенхель и шалфей			Бактериоз, фузариоз	

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
154.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.13	Семена гороха	01.11.75.120	0713101000	Фузариоз, аскохитоз, альтернариоз, бактериоз	(0 ÷ 100) %
155.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п 10.14.4	Семена фасоли	01.11.71.120	071333100	Антракноз, бактериоз, серая и белая гниль	(0 ÷ 100) %
156.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями . п .10.15	Семена моркови	01.13.60	120991	Фомоз	(0 ÷ 100) %
157.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями. п 10.16	Семена подсолнечника	11.11.95	1206001000	Белая и серая гниль	(0 ÷ 100) %
158.	ГОСТ 13496.11. Зерно. Метод определения содержания спор головневых грибов	Зерно	01.11	0713 1001 1002 1003 1005 1007, 10081 100821 100829 100860 100890 1104 1201, 120400 1205, 1206 120750, 120760 120799 1209	Споры головневых грибов	(0 ÷ 0,3) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
159.	ГОСТ 28420. Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях п.1	Зерно и семена зерновых исемена бобовых культур, семена масличных и эфирно-масличных культур	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71.120, 01.11.72.120, 01.11.73.120, 01.11.75.120, 01.11.81.110, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.95	0713101000, 0713200000, 0713331000, 0713400000, 1001 1002 1003 1004 1007, 10081000, 1008210000, 1008600000, 1008900000, 1201100000, 120400100, 1205 1206001000 120750	Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) в явной форме	обнаружено/не обнаружено (от 0 до фактического наличия, шт/кг)
160.	ГОСТ 28420.Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях п.3	Зерно (семена) зерновых и семена бобовых культур	01.11.11, 01.11.12, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.41, 01.11.42, 01.11.49, 01.11.71.120, 01.11.72.120, 01.11.73.120, 01.11.75.120, 01.11.81.110	0713101000, 0713200000, 0713331000, 0713400000, 1001 1002 1003 1004 1007, 10081000, 1008210000, 1008600000, 1008900000, 1201100000	Зараженность вредителями в скрытой форме	обнаружено/не обнаружено (от 0 до фактического наличия, шт/кг)
161.	ГОСТ 28420. Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях п.6	Зерно (семена) зерновых и семена бобовых культур			Зараженность амбарных видов долгоносиков в скрытой форме	обнаружено/не обнаружено (от 0 дофактического наличия, шт/кг)
162.	СТО ВНИИКР 7.009-2012 «Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. Методы выявления и идентификации»	Семенной посадочный материал; растительнаяпродукция, предназначенная дляпереработки территории подкарантинных объектов (поля, огороды,сады, виноградники, луга, пастбища, необрабатываемые земли в населенных пунктах)	-	0602 0701 0703 0706 0708 0713 0909, 1001 1002 1003	Амброзия полыннолистная ambrosia artemisiifolia l.	обнаружено/ не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1004 1005, 1007 1008, 1201 1204, 1205 1206 1207, 1209		
		Образцы с территории подкарантинных объектов	-	-		
163.	СТО ВНИИКР 7.010-2014 «Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. Методы выявления иидентификации»	Семенной посадочный материал; растительнаяпродукция, предназначенная для переработки	-	0602 0701 0703 0706 0708 0713 0909, 1001 1002 1003 1004 1005, 1007, 1008, 1201 1204 1205 1206 1207, 1209	Амброзия трехраздельная ambrosia trifida l.	обнаружено/не обнаружено
		Образцы с территории подкарантинных объектов	-	-		
164.	МР ВНИИКР № 11-2015 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации рода Повилика Cuscuta L.»	Семенной материал, растительная продукция,предназначенная для переработки; растительное лекарственное сырье; семена, плоды и зелень пряных культур	-	0602 0701 0703 0706 0708 0713 0909, 1001	Род повилика cuscuta l.	обнаружено/ необнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1002 1003 1004 1005 1007 1008 1201 1204 1205 1206 1207 1209		
		Образцы с территории подкарантинных объектов	-	-		
165.	МР ВНИИКР №12-2013 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации горчака ползучего Acroptilon repens (L.)DC»	Семенной посадочный материал, растительнаяпродукция, предназначенная для переработки	-	0602 0701 0703 0706 0708 0713 0909, 1001 1002 1003 1004 1005 1007 1008 1201 1204 1205 1206 1207, 1209	Горчака ползучего *acroptilon repens* (l.) Dc	обнаружено/не обнаружено
		Образцы с территории подкарантинныхобъектов	-	-		
166.	МР ВНИИКР № 37-2014 «Методические рекомендации по проведению экспертизы подкарантинной продукции на карантинные сорные растения»	Семена и плоды, предназначенные для посева, семена и плоды, не измельченные, семена и плоды масличных и пряных культур	-	0602 0701 0703 0706 0708 0713	Обнаружение и идентификация карантинных сорных растений	обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				0909, 1001 1002 1003 1004 1005, 1007 1008, 1201 1204 1205 1206 1207 1209		
167.	ГОСТ 12430 Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях п.7.2	Зерновые, технические культуры	01.11.1, 01.11.2 01.11.3, 01.11.4 01.11.7, 01.11.95.120, 01.13.71	0701 0708; 0713 1001 1002 1004 1005 1007 1008 1104 11201 1205, 120100, 12091, 120600, 120750 12076 12079	Отбор проб	-
168.	ГОСТ 12430 Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях п.7.3					
169.	ГОСТ 12430 Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях п.7.6				Формирование объединенного образца и выделение среднего образца	-
170.	ГОСТ 12430 Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях п.8.2.2	Посевной материал (семена зерновых, технических, овощных культур и сахарная свекла)	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142, 01.11.31.120, 01.11.31.121, 01.11.31.129, 01.11.31.220, 01.11.31.221,	0713101000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000,	Отбор проб	-
171.	ГОСТ 12430 Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях п.8.3					
172.	ГОСТ 12430 Карантин растений. Методы и нормы отбора образцов подкарантинной продукции при				Формирование объединенного образца и выделение среднего	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	карантинном фитосанитарном досмотре и лабораторных исследованиях п.8.4		01.11.31.229, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.41.200, 01.11.42.120, 01.11.49.112, 01.11.49.122, 01.11.49.124, 01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.120, 01.11.79.112, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.13.6, 01.13.72	1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207509000, 1209210000, 1209228000, 1209298000, 1209918000	образца	
173.	ГОСТ 12036. Семена сельскохозяйственных культур. Правила приемки и методы отбора проб	Семена сельскохозяйственных культур, за исключением хлопчатника, сахарной свеклы, цветочных культур	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.112, 01.11.20.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142, 01.11.31.120, 01.11.31.121, 01.11.31.129, 01.11.31.220, 01.11.31.221, 01.11.31.229, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.41.200, 01.11.42.120, 01.11.49.112, 01.11.49.122, 01.11.49.124,	0713101000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000, 1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207509000, 1209210000, 1209228000, 1209298000, 1209918000	Отбор проб	-

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.120, 01.11.79.112, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.95, 01.11.99, 01.12.10.120, 01.13.51.130, 01.13.6, 01.19.31.150, 01.19.31.160, 01.19.31.161, 01.19.31.162, 01.19.31.163, 01.19.31.164, 01.19.31.165, 01.19.31.169, 01.19.31.190			
174.	ГОСТ 12037. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения чистоты и отхода семян	Семена сельскохозяйственных культур	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.112, 01.11.20.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142, 01.11.31.120, 01.11.31.121, 01.11.31.129, 01.11.31.220, 01.11.31.221, 01.11.31.229, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.41.200, 01.11.42.120,	0701100000, 0713101000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000, 1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207509000, 1209210000,	Чистота и отход семян	(0 ÷ 100) %
					Наличие склероции и тифули клевера и люцерны	Обнаружено/ не обнаружено
					Наличие склероции клеверного рака	Обнаружено/ не обнаружено
					Облущенные семена	0-100%
					Обрушенные семена	0-100%
					Овсюг	Обнаружено/ не обнаружено 0-10 шт/кг
					Примесь семян других видов кормовых трав, в том числе видовая идентификация	5-50%
					Примесь семян других культурных растений, в том числе видовая идентификация	0-100% 0-4000 шт/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.49.112, 01.11.49.122, 01.11.49.124, 01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.120, 01.11.79.112, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.95 01.11.99 01.12.10.120, 01.13.51.130, 01.13.6, 01.19.31.150, 01.19.31.160, 01.19.31.161, 01.19.31.162, 01.19.31.163, 01.19.31.164, 01.19.31.165, 01.19.31.169, 01.19.31.190	1209918000, 1209228000, 1209298000, 1209918000,	Примесь семян других растений, в том числе видовая идентификация	0-100% 0-4000 шт/кг
					Примесь семян карантинных сорняков, в том числе видовая идентификация	0-10 шт/кг
					Примесь семян наиболее вредных растений, в том числе видовая идентификация	0-4000 шт/кг
					Примесь семян пелюшки в посевном горохе	0-100%
					Примесь семян сорных растений, в том числе видовая идентификация	0-100% 0-4000 шт/кг
					Примесь семян ядовитых растений, в том числе видовая идентификация	0-10 шт/кг
					Примесь склероции белой и серой гнили	0-100%
					Содержание семян других видов вики, в том числе видовая идентификация	0-10%
					Стебельки кормовой свеклы более 1 см	0-200 шт/кг
		семена полиплоидной многосемянной кормовой свеклы	01.19.31.110	1209296000	Выравненность	(90 ÷ 100) %
175.	ГОСТ 12038. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения всхожести	Семена сельскохозяйственных культур	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.112, 01.11.20.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142,	0712901100, 0713101000, 0713200000, 0713331000, 1001110000, 1002100000, 1003100000, 1004900000,	Всхожесть	(0 ÷ 100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.31.120, 01.11.31.121, 01.11.31.129, 01.11.31.220, 01.11.31.221, 01.11.31.229, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.41.200, 01.11.42.120, 01.11.49.112, 01.11.49.122, 01.11.49.124, 01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.120, 01.11.79.112, 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.95 01.11.99 01.12.10.120, 01.13.51.130, 01.13.6, 01.19.31.150, 01.19.31.160, 01.19.31.161, 01.19.31.162, 01.19.31.163, 01.19.31.164, 01.19.31.165, 01.19.31.169, 01.19.31.190	1005101300, 1005101500, 1008100001, 1201100000, 1204009000, 1207700000, 1207999600, 1209210000, 1209221000, 1209294500, 1209295000, 1209300000, 1209918000, 1209999900	Энергия прорастания	(0 ÷ 100) %
					Степень поражения семян плесневыми грибами	Слабая/средняя/сильная/ отсутствует
					Твердые семена, относящиеся к всхожим	0-100%
176.	ГОСТ 12039. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения жизнеспособности (тетразольно-топографический метод)	Семена арбуза, баклажана, бобов кормовых, вики, гороха, гречихи, дыни, капусты, клевера лугового, кукурузы, льна, люпина однолетнего, люцерны синей, нута, овса, огурца, подсолнечника, перца, пшеницы, редиса, ржи, сои, томата,	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142, 01.11.31.121,	0712901100, 0713101000, 0713200000, 0713331000, 1001110000, 1002100000, 1003100000,	Жизнеспособность	(0 ÷ 100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		тыквы, фасоли, ячменя	01.11.31.129, 01.11.31.221, 01.11.31.229, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.49.112, 01.11.49.192, 01.11.71.120, 01.11.73.120, 01.11.75.120, 01.11.91, 01.11.95, 01.11.99, 01.13.6, 01.13.60.130, 01.13.60.150, 01.13.60.160, 01.13.60.190, 01.13.60.230, 01.19.31.161	1004900000, 1005101300, 1005101500, 1008100001, 1201100000, 1204009000, 1207700000, 1207999600, 1209210000, 1209221000, 1209294500, 1209295000, 1209300000, 1209918000, 1209999900		
177.	ГОСТ 12041. Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности п.4.1- п. 4.7 (без предварительного подсушивания)	Семена сельскохозяйственных культур	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.112, 01.11.20.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142, 01.11.31.120, 01.11.31.121, 01.11.31.129, 01.11.31.220, 01.11.31.221, 01.11.31.229, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.41.200, 01.11.42.120, 01.11.49.112, 01.11.49.122,	0713101000, 0713200000, 0713400000, 0713500000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000, 1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207509000, 1209210000,	Влажность	(2 ÷ 30) %
178.	ГОСТ 12041. Семена сельскохозяйственных культур. Метод определения влажности п.4.8 (с предварительным подсушиванием)					

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.49.124, 01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.120, 01.11.79.112, 01.11.84, 01.11.9, 01.13.51.130, 01.13.6, 01.13.72, 01.19.22, 01.19.3, 01.25.2	1209228000, 1209298000, 1209918000, 1209999900, 2309903100		
179.	ГОСТ 12042. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения массы 1000 семян	Семена сельскохозяйственных культур	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142, 01.11.31.112, 01.11.31.122, 01.11.31.221, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.41.120, 01.11.42.120, 01.11.49.112, 01.11.49.122, 01.11.49.124, 01.11.49.140, 01.11.72.120, 01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.120, 01.11.81.110, 01.11.91.110, 01.11.92.110, 01.11.93.111, 01.11.93.121, 01.11.95.110,	0701100000, 0706909009, 0713101000, 0713200000, 0713400000, 0713500000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000, 1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207300000, 1207509000, 1209210000, 1209228000, 1209298000, 1209918000, 1209999900	Масса 1000 Семян	(0,01 ÷ 1000) г

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.99.110, 01.11.99.140, 01.13.51.110, 01.13.51.120, 01.13.51.130, 01.13.60.140, 01.13.60.150, 01.13.60.160, 01.13.60.230, 01.19.31.110, 01.19.31.150, 01.19.31.160, 01.19.31.161 01.19.31.162, 01.19.31.163, 01.19.31.164, 01.19.31.165, 01.19.31.169, 01.19.31.190			
180.	ГОСТ 12043. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения подлинности п. 2.7	Семена люпина	01.11.79.192	1209295000	Алкалоидность	(0 ÷ 99) %
181.	ГОСТ 12044. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения зараженности болезнями п. 6	Семена овса, подсолнечника, проса, пшеницы, ржи, ячменя	01.11.11, 01.11.20, 01.11.31, 01.11.32, 01.11.33, 01.11.42, 01.11.71, 01.11.72, 01.11.75, 01.11.95 01.11.99, 01.13.60	1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1008100000, 1008210000, 1206001000	Головневые образования	(0 ÷ 100) % (0 ÷ 200) г
					Склероции спорыньи и другие грибы	(0 ÷ 100) %
					Галлы пшеничной нематоды	не обнаружено/ обнаружено, от 1 до фактического наличия шт./кг
182.	ГОСТ 12045. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями п. 6.1	Семена бобовых культур	01.11.71.120, 01.11.72.120, 01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.12	0713101000, 0713331000	Заселенность семян бобовых культур зерновками, Плотность заселения семян вредителем	не обнаружено/ обнаружено, от 1 до фактического наличия шт./кг
183.	ГОСТ 12045. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями п. 6.2	Семена клевера, люцерны, лядвенца рогатого, эспарцета, житняка, костреца, кориандра,	01.11.42.120, 01.19.31.161, 01.19.31.162,	0909210000, 1008210000, 1209221000	Заселенности семеедами и просяным комариком (проса)	заселенность (обнаружено) / не заселённость

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		проса	01.19.31.163, 01.19.31.165			
184.	ГОСТ 12045. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями п. 7.1	Семена сельскохозяйственных культур	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142, 01.11.31.112, 01.11.31.122, 01.11.31.221, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.41.120, 01.11.42.120 01.11.49.112, 01.11.49.122, 01.11.49.124, 01.11.49.140, 01.11.72.120, 01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.120, 01.11.81.110, 01.11.91.110, 01.11.92.110, 01.11.93.111, 01.11.93.121, 01.11.95.110, 01.11.99.110, 01.11.99.140, 01.13.51.110, 01.13.51.120, 01.13.51.130, 01.13.60.140, 01.13.60.150, 01.13.60.160, 01.13.60.230, 01.19.31.110, 01.19.31.150,	0701100000, 0706909009, 0713101000, 0713200000, 0713400000, 0713500000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000, 1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207300000, 1207509000, 1209210000, 1209228000, 1209298000, 1209918000, 1209999900	Заселенность семян вредителями в явной форме, в том числе видовая идентификация	не обнаружено/ обнаружено (от 1 до фактического наличия шт./кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.19.31.160, 01.19.31.161, 01.19.31.162, 01.19.31.163, 01.19.31.164, 01.19.31.165, 01.19.31.169, 01.19.31.190			
185.	ГОСТ 12045. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями п.7.2	Кукуруза в початках	01.11.20.123, 01.11.20.133	1005900000	Заселенность вредителями кукурузы в початках	Не обнаружено/ обнаружено (от 1 до фактического наличия шт./кг)
186.	ГОСТ 12045. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями п.7.3	Семена зерновых злаковых и крупяных культур, семян фасоли	01.11.11.112 01.11.11.122 01.11.12.112 01.11.12.122 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.112 01.11.31.122 01.11.31.221 01.11.32.112 01.11.32.122 01.11.33.111 01.11.41.120 01.11.42.120 01.11.49.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.49.140 01.11.72.120 01.11.73.120 01.11.74.120 01.11.75.120 01.11.81.110 01.11.91.110 01.11.92.110 01.11.93.111 01.11.93.121 01.11.95.110 01.11.99.110	0701100000, 0706909009, 0713101000, 0713200000, 0713400000, 0713500000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000, 1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207300000, 1207509000, 1209210000, 1209228000, 1209298000, 1209918000, 1209999900	Заселенность семян зерновых злаковых, крупяных культур и фасоли вредителями в скрытой форме	Не обнаружено/ обнаружено (от 1 до фактического наличия шт./кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.99.140 01.13.51.110 01.13.51.120 01.13.51.130 01.13.60.140 01.13.60.150 01.13.60.160 01.13.60.230 01.19.31.110 01.19.31.150 01.19.31.160 01.19.31.161 01.19.31.162 01.19.31.163 01.19.31.164 01.19.31.165 01.19.31.169 01.19.31.190			
187.	ГОСТ 12045. Семена сельскохозяйственных культур. Методы определения заселенности вредителями п.7.4	Семена зерновых, зернобобовых культур и трав	01.11.11.112, 01.11.11.122, 01.11.12.112, 01.11.12.122, 01.11.20.122, 01.11.20.132, 01.11.20.142, 01.11.31.112, 01.11.31.122, 01.11.31.221, 01.11.32.112, 01.11.32.122, 01.11.33.111, 01.11.41.120, 01.11.42.120, 01.11.49.112, 01.11.49.122, 01.11.49.124, 01.11.49.140, 01.11.72.120, 01.11.73.120, 01.11.74.120, 01.11.75.120, 01.11.81.110,	0701100000, 0706909009, 0713101000, 0713200000, 0713400000, 0713500000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000, 1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207300000, 1207509000, 1209210000,	Заселенность вредителями смеси семян зерновых, зернобобовых культур и трав	Не обнаружено/ обнаружено (от 1 до фактического наличия шт./кг)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.91.110, 01.11.92.110, 01.11.93.111, 01.11.93.121, 01.11.95.110, 01.11.99.110, 01.11.99.140, 01.13.51.110, 01.13.51.120, 01.13.51.130, 01.13.60.140, 01.13.60.150, 01.13.60.160, 01.13.60.230, 01.19.31.110, 01.19.31.150, 01.19.31.160, 01.19.31.161, 01.19.31.162, 01.19.31.163, 01.19.31.164, 01.19.31.165, 01.19.31.169, 01.19.31.190	1209228000, 1209298000, 1209918000, 1209999900		
188.	ГОСТ 22617.0-77. Семена сахарной свеклы. Правила приемки и методы отбора проб	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209100000	Отбор проб	-
189.	ГОСТ 22617.1. Семена сахарной свеклы. Методы определения чистоты, отхода семян, выравненности по размерам, односемянности	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209100000	Чистота и отход семян	(0 ÷ 100) %
					Выравненность по размерам	(0 ÷ 100) %
					Односемянность	(0 ÷ 100) %
					Примесь семян карантинных растений	Обнаружено/ не обнаружено
					Содержание трудноотделимых культурных семян	0-10%
					Содержание трудноотделимых сорняков	0-10%
					Стебельки длиной более 1 см	0-200 шт/кг
190.	ГОСТ 22617.2. Семена сахарной свеклы. Методы определения всхожести, одноростковости и доброкачественности	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209100000	Всхожесть	(0 ÷ 100) %
					Одноростковость	(0 ÷ 100) %
					Доброкачественность	(0 ÷ 100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
191.	ГОСТ 22617.3. Семена сахарной свеклы. Метод определения влажности	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209100000	Энергия прорастания	0-100%
					Влажность	(2 ÷ 30) %
192.	ГОСТ 22617.4. Семена свеклы. Методы определения массы 1000 семян и массы одной посевной единицы	Семена сахарной свеклы	01.13.72	1209100000	Масса 1000 семян	(0,1 ÷ 50) г
					Масса одной посевной единицы	(1,34 ÷ 9,53) кг
193.	ГОСТ Р 55294. Семена малораспространенных кормовых культур. Посевные качества. Технические условия	Семена малораспространённых кормовых культур	01.19.31.190	-	Отбор проб	-
					Чистота и отход семян	(0 ÷ 100) %
					Всхожесть, Энергия Прорастания	(0 ÷ 100) % (0 ÷ 100) %
194.	ГОСТ 33996, п. 6	Семенной картофель	01.13.51.130	0701100000	Отбор проб	-
195.	ГОСТ 33996. Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества п. 7.1				Апробация посадок семенного картофеля	-
196.	ГОСТ 33996. Картофель семенной. Технические условия и методы определения качества п. 7.2				Наличие земли и посторонних примесей	(0 ÷ 10) %
					Размер клубней	(9 ÷ 100) мм
					Наличие клубней других ботанических сортов	(0 ÷ 10) %
					Наличие механические повреждения	(0 ÷ 5) %
					Наличия повреждений вредителями	(0 ÷ 10) %
					Наличие поражения болезнями	(0 ÷ 5) %
197.	ГОСТ 31783. Посадочный материал винограда (саженцы). Технические условия	Посадочный материал винограда (саженцы)	01.30.10.136	0602201000	Отбор проб	-
					Длина основных корней	(0 ÷ 20) см
					Количество основных корней	(0 ÷ 5) шт.
					Длина саженца	(0,5 ÷ 80) см
					Длина вызревшей части однолетнего побега	(0,2 ÷ 35) см
					Длина зелёного побега	(0,2 ÷ 45) см
					Поражение болезнями	(0 ÷ 100) %
					Поражение вредителями	(0 ÷ 100) %
198.	«Инструкция по апробации сортовых посевов», часть I. Утв. Минсельхозом РФ 1995	Зерновые, зернобобовые, крупяные, масличные и прядильные культуры	01.11.1, 01.11.2, 01.11.3, 01.11.4,	-	Сортовая чистота	(90 ÷ 100) %
					Засоренности посева трудноотделимыми культурными растениями	(0 ÷ 3) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.7, 01.11.9 01.19.3		Засоренности посева трудноотделимыми сорняками	(0 ÷ 15) %
					Карантинные сорняки	(0 ÷ 15) %
					Ядовитые сорняки	(0 ÷ 2) %
					Головневые образования	(0 ÷ 5) %
					Засоренность посева	сильн./ср./слаб.
					Пространственная изоляция	(300 ÷ 5000) м
199.	«Инструкция по апробации сортовых посевов» часть II. Утв. Минсельхозом РФ 1995	Сахарная свёкла, многолетние и однолетние кормовые травы, картофель	01.13.51, 01.13.71, 01.19.31.160, 01.19.31.150	-	Сортовая чистота	(0 ÷ 100) %
					Поражение болезнями	(0 ÷ 10) %
					Повреждение вредителями	(0 ÷ 20) %
200.	«Инструкция по апробации маточных насаждений и посадочного материала плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда». Утв. Минсельхозом РФ 10.01.1994.	Посадочный материал маточно-сортовых. Плодовых насаждений, посадочного материала ягодных культур, плодовых саженцев, цветочных культур, винограда	01.30.1	1209	Сортовая чистота	(90 ÷ 100) %
					Поражение болезнями	(0 ÷ 10) %
					Повреждение вредителями	(0 ÷ 20) %
201.	О единых методах определения сортовых качеств семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза Решение Совета ЕЭК от 30.01.2020 N 10. Метод полевой апробации сортовых посевов (посадок) сельскохозяйственных растений	Зерновые, зернобобовые, крупяные, кормовые, технические, масличные, эфиромасличные, овощные, бахчевые, лекарственные культур и картофель	01.11.11.112 01.11.11.122 01.11.12.112 01.11.12.122 01.11.20.112 01.11.20.122 01.11.20.132 01.11.20.142 01.11.31.120 01.11.31.121 01.11.31.129 01.11.31.220 01.11.31.221 01.11.31.229 01.11.32.112 01.11.32.122 01.11.33.111 01.11.41.200 01.11.42.120 01.11.49.112 01.11.49.122 01.11.49.124 01.11.73.120 01.11.74.120 01.11.75.120	0701100000, 0713101000, 1001110000, 1001912000, 1002100000, 1003100000, 1003900000, 1004100000, 1005101500, 1007109000, 1008100000, 1008210000, 1008600000, 1201100000, 1204009000, 1205101000, 1206001000, 1207509000, 1209210000, 1209228000, 1209298000, 1209918000	Сортовая чистота	(90 ÷ 100) %
					Засоренности посева трудноотделимыми сельскохозяйственными растениями	(0 ÷ 7) %
					Засоренности посева трудноотделимыми сорняками	(0 ÷ 15) %
					Карантинные сорняки	(0 ÷ 15) %
					Ядовитые сорняки	(0 ÷ 2) %
					Головневые образования	(0 ÷ 5) %
					Сортовая засоренность посева (видовая идентификация)	(0 ÷ 10) %
					Пространственная изоляция	(50 ÷ 5000) м
					Поражение болезнями	(0 ÷ 100) %
					Ботаническая разновидность (идентификация)	-
					Засоренность злостными наиболее вредными сорными растениями (видовая идентификация)	от 0 до фактического значения, шт.

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
			01.11.79.112 01.11.91, 01.11.92, 01.11.93, 01.11.95 01.11.99, 01.12.10.120, 01.13.51.130, 01.13.6, 01.19.31.150, 01.19.31.160, 01.19.31.161, 01.19.31.162, 01.19.31.163, 01.19.31.164, 01.19.31.165, 01.19.31.169, 01.19.31.190, 01.13.51.130			
202.	ГОСТ Р 58595. Почвы. Отбор проб	Почва	71.20.11	-	Отбор проб	-
203.	ГОСТ 13586.3. Зерно. Правила приемки и методы отбора проб	Зерна зерновых (злаковых) и зернобобовых культур и кукурузы в початках	01.11	-	Отбор проб	-
204.	ГОСТ Р 59653. Материал посадочный плодовых и ягодных культур. Технические условия	Посадочный материал (подвои, черенки, саженцы, рассаду) плодовых и ягодных культур	01.30.1	1209	Отбор проб	-
					Сортовая чистота	(90 ÷ 100) %
					Количество побегов	(0 ÷ 5) шт.
					Количество корней	(0 ÷ 5) шт.
					Длина корней	(0 ÷ 50) см
					Длина побегов	(1 ÷ 60) см
					Высота штамба	(0 ÷ 100) см
					Высота надземной части	(1 ÷ 200) см
					Диаметр штамба	(0,1 ÷ 4) см
					Диаметр ствола саженца/ толщина черенка	(0,1 ÷ 25) см
					Повреждения	наличие (идентификация) / отсутствие
					Толщина рожка земляники	(0 ÷ 3) см
					Заражённость болезнями	(0 ÷ 100) %

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
205.	ГОСТ 10852. Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб	Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки	01.11.9	120400 1205 120600 1207	Поражённость вредителями	(0 ÷ 100) %
					Отбор проб	-
206.	ГОСТ 33704. Овощи, корма и продукты животноводства. Определение ртутьорганических пестицидов методами тонкослойной хроматографии и спектрофотомерии	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды. Корма готовые для сельскохозяйственных животных (кроме муки и гранул из люцерны)	01.13 10.91.1	0701 070200000 0703 0704 0706 070700 0707009000 0708 2301	Ртутьорганические пестициды	0,01 – 0,2 мг/кг
207.	ГОСТ 10967. Зерно. Методы определения цвета и запаха.	Зернобобовые	01.11	071310 0713400000 0713500000	Запах	Свойственный/не свойственный
					Цвет	Свойственный/не свойственный
208.	ГОСТ 10987. Зерно. Методы определения стекловидности	Пшеница	01.11.1	1001	Стекловидность	0,0 – 100,0 %
209.	ГОСТ Р 58958. Продукция пищевая, сырьё, корма и кормовые добавки, посевной материал. Выявление ГМО методом скрининга с исследованием наборов генетических элементов в зависимости от видов сельскохозяйственных растений	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур. Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды. Виноград. Продукция мукомольно-крупяного производства. Фрукты тропические и субтропические. Плоды семечковых и косточковых культур. Рис нешелушеный. Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них. Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур. Корма готовые для сельскохозяйственных животных. Культуры кормовые	01.11 01.13 01.21 10.61 01.22 01.24 01.12 10.61.2 10.61.3 10.91 01.19.10	0805 0807 1001990000 1003900000 1004900000 1005 1213000000	35S-промотор	Обнаружено/не обнаружено
					Генетический элемент bar	Обнаружено/не обнаружено
					Генетический элемент ctp2-ch4-epsps	Обнаружено/не обнаружено
					Генетический элемент nptII	Обнаружено/не обнаружено
					Генетический элемент pFMV	Обнаружено/не обнаружено
					Генетический элемент pat	Обнаружено/не обнаружено
					Генетический элемент t35S	Обнаружено/не обнаружено
					Генетический элемент tE9	Обнаружено/не обнаружено
					Терминатор NOS	Обнаружено/не обнаружено
210.	ГОСТ Р 53214-2008 (ИСО 24276:2006) Продукты пищевые. Методы анализа для обнаружения	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных	01.11 01.13	0701 070200000	Обнаружение генетически модифицированных организмов	Обнаружено/не обнаружено

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	генетически модифицированных организмов и полученных из них продуктов. Общие требования и определения	культур. Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды. Виноград. Продукция мукомольно-крупяного производства. Фрукты тропические и субтропические. Плоды семечковых и косточковых культур. Рис нешелушеный. Мука из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них. Крупа, мука грубого помола, гранулы и прочие продукты из зерновых культур. Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур	01.21 10.61 01.22 01.24 01.12 10.61.2 10.61.3	0703 0704 0705 0706 070700 0708 0713 0709 0806 110100 1102 1103 1104 1105 1106 1107 0810 0810100000 081020 081030 081040 0810500000 0810600000 0810700000 081090 0804 0809 0808 1006 2302	растительного происхождения (скрининг)	
211.	МУК 4.1.2082-06 Методические указания по определению остаточных количеств Трибенурон-метила в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Семена подсолнечника Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные	01.11.95 10.41.24	1512	Трибенурон-иетил	0,01 – 0,1 мг/кг
212.	ФР.1.40.2028.31443. Методика измерений и удельной активности цезия-137 и стронция-90 в пробах пищевых продуктов растительного и животного происхождения с помощью спектрометра-радиометра гамма-, бета- и альфа- излучения МКГБ-01 «РАДЭК»	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур. Корма готовые для сельскохозяйственных животных. Картофель переработанный и консервированный. Продукция	01.11 10.91 10.31.1 10.61 01.11.95 01.11.79	1001 1002 1003 1004 1005 1006	Удельная активность стронция Удельная активность цезия	5 – 200000 БК/кг 5 – 200000 БК/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		мукомольно-крупяного производства. Семена подсолнечника. Культуры зернобобовые (овощи бобовые сушеные), не включенные в другие группировки		1007 1008		
213.	ГОСТ 28420. Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при энтомологических исследованиях. п. 6.1.2; п. 6.1.5; п. 6.1.7; п.8	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур. Продукция мукомольно-крупяного производства.	01.11 10.61	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101009000 1104 1105 1106	Скрытая зараженность	Обнаружено/не обнаружено
					Зараженность вредителями (насекомыми и клещами) в явной форме	Обнаружено/не обнаружено
214.	ГОСТ 34892. Карантин растений. Правила подготовки лабораторных проб при гербологических исследованиях п. 6.1.2; п. 6.1.3; п.7	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур. Материалы растительные: растения живые; луковицы, клубнелуковицы и корневища; отводки и черенки; грибницы	01.11 10.30.1	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 0601 0602	Сорная примесь	Обнаружено/не обнаружено
215.	ГОСТ 34108. Корма, комбикорм, комбикормовое сырье. Определение содержания микротоксинов прямым твердофазным конкуретным иммуноферментным методом	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур. Продукция мукомольно-крупяного производства. Семена льна, горчицы, рапса, сурепицы, кунжута, подсолнечника и семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки. Жмых и прочие твердые остатки растительных жиров или масел; мука тонкого или грубого помола из семян или плодов масличных культур.	01.11 01.11.9 10.61 10.41.4	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1101009000 1104 1105 1106	Афлатоксин В1	0,002 – 0,050 мг/кг
					Дезоксиниваленол	0,250 – 5,000 мг/кг
					Зеараленон	0,025 – 1,000 мг/кг
					Охратоксин А	0,002 – 0,040 мг/кг
					Сумма афлатоксинов (по афлатоксину В1)	0,004 – 0,040 мг/кг
					Т-2 токсин	0,020 – 0,500 мг/кг
					Сумма фумонизинов (по фумонизину В 1)	0,250 – 5,000 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
216.	МУ 6092-91. Временные методические указания. По определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур. Почва.	01.11 71.20.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Тифенсульфурон-метил	0,01–0,5 мг/кг
217.	МУ 4344-87. Методы определения микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур.	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 0713 1205	Альфа-циперметрин	0,005–0,05 мг/кг
218.	МУК 4.1.2918-11. Методические указания по определению остаточных количеств хлорпирифоса в зерне и соломе пшеницы, яблоках и яблочном соке, семенах и масле рапса, клубнях картофеля методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1205 1206	Хлорпирифос	0,005–0,05 мг/кг
		Яблоки	01.24.1	0808 10		0,005–0,05 мг/кг
219.	МУК 4.1.1404-03. Методические указания по определению остаточных количеств бета-циперметрина в воде, семенах рапса, рапсовом масле, зерне и зелёной массе кукурузы методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1005	Циперметрин	0,025–0,25 мг/кг
220.	МУК 4.1.1907-04. Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в зерне и соломе риса, ягодах и соке винограда методом газожидкостной хроматографии.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006	Тебуконазол	0,05-0,5 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1007 1008		
221.	МУК 4.1.1477-03. Методические указания по определение остаточных количеств тиабендазола в воде, почве, зерне и соломе зерновых культур (колосовые, рис, кукуруза, просо), в горохе, зеленой массе, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур. Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава	01.11 1512	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1206 151211910	Тиабендазол	0,02-0,2 мг/кг
222.	МУК 4.1.3042-12. Методические указания. Измерение остаточных количеств имазалила в зерне гороха методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Имазалил	0,02-0,2 мг/кг
223.	МУ 3016-89. Методические указания по определению балейтона (триадимефон) в картофеле, огурцах, томатах, яблоках, персиках, винограде, цитрусовых(лимонах, апельсинах, мандаринах), зерне, зеленой массе растений, сырье лекарственных культур, воде и почве методами газожидкостной и тонкослойной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Триадимефон	0,1-1,7 мг/кг
224.	МУК 4.1.1444-03. Методические указания по определению остаточных количеств Флутриафола в воде, почве, зелёной массе, зерне и соломе зерновых колосовых культур, ботве и корнеплодах сахарной свёклы, винограде и яблоках методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур. Почва	01.11 71.20.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Флутриафол	0,025 – 0,50 мг/кг
225.	МУК 4.1.3187-14. Методические указания, которые устанавливают порядок определения массовой концентрации эпоксиконазола в зелёной массе, зерне и масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1005	Эпоксиконазол	0,05–0,5 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
226.	МУК 4.1.2865-11. Методические указания. Определение остаточных количеств Фенпропидина в зеленой массе, зерне и соломе зерновых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Фенпропидин	0,01-0,10 мг/кг
227.	МУК 4.1.1946-05. Методические указания по определению остаточных количеств дифеноконазола в воде, зерне и соломе зерновых колосовых злаков методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Дифеноконазол	0,01–0,1 мг/кг
228.	МУК 4.1.3189-14. Методические указания по определению остаточных количеств тиофанат-метила и карбендазима в зелёной массе, соломе и зерне хлебных злаков, ботве и корнеплодах сахарной свёклы, яблоках и яблочном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Карбендазим	0,1–1,0 мг/кг
229.	МУК 4.1.1974-05. Методические указания по определению остаточных количеств пираклостробина в зерне, соломе и зелёной массе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Пираклостробин	0,02-0,20 мг/кг
230.	МУК 4.1.3134-13. Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств ципроконазола и эпоксиконазола в зерне и масле сои методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1201	Эпоксиконазол	0,05–0,5 мг/кг
231.	МУК 4.1.3021-12. Методические указания по методам контроля, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения массовой концентрации флуксапироксада в воде, почве,	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005	Флуксапироксад	0,005–0,05 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	зелёной массе, зерне и соломе зерновых культур			1006 1007 1008		
232.	МУК 4.1.3497-17. Методические указания по определение остаточных количеств бегоовиндифлупира в воде, почве, зерне и соломе хлебных злаков методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Бензовиндифлупир	0,01–0,2 мг/кг
233.	МУК 4.1.1442-03. Методические указания по определению остаточных количеств флуметсулама и флорасулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Флуметсулам	0,025 – 0,25 мг/кг
234.	МУК 4.1.1397-03. Методические указания по определению остаточных количеств антидота мефенпир-диэтила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зелёной массе и зерне кукурузы газохроматографическим методом	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур.	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Мефенпир-диэтил	0,004 – 0,04 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,002 – 0,02 мг/кг
235.	МУК 4.1.2687-10. Методические указания, которые устанавливают процедуру измерений остаточного содержания мезосульфурон-метила в воде, почве, зелёной массе, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Мезосульфурон-метил	0,01 - 0,1 мг/кг
236.	МУК 4.1.1806-03. Методические указания по определению остаточных количеств хлорсульфурона в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, семенах и соломе льна методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005	Хлорсульфурон	0,01 - 0,1 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1006 1007 1008 1204		
237.	МУК 4.1.2921-11. Методика измерений остаточного содержания клотианидина в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Клотианидин	0,02 до 0,20 мг/кг
238.	МУК 4.1.1454-03. Методические указания по определению остаточных количеств имазамокса в воде, почве, зерне и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1201	Имазамокс	0,01 – 0,20 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01 – 0,04 мг/кг
239.	МУК 4.1.2214-07. Методические указания, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения массовых концентраций имазамокса и имазапира в семенах подсолнечника, сои и растительных маслах при их совместном присутствии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1201 1206	Имазапир	0,1 – 1,0 мг/кг
240.	МУК 4.1.2063-06. Методические указания по определению остаточных количеств триасульфурона в зерне хлебных злаков методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Триасульфурон	0,01–0,1 мг/кг
241.	МУК 4.1.3513-17. Методические указания. Определение остаточных количеств глифосата в зеленой массе растений, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне гороха, зерне кукурузы, семенах подсолнечника, рапса, льна, бобах сои, растительном масле, плодах и соке плодовых семечковых и плодовых косточковых, ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Глифосат	0,5 – 10,0 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
242.	МУК 4.1.3326-15. Методические указания, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств галаксифоп-Р-метила в зерне гороха, гречихе, капусте белокочанной и корнеплодах моркови методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Галаксифоп-Р-метил	0,01–0,10 мг/кг
				0713		0,025–0,25 мг/кг
243.	МУК 4.1.3362-16. Методические указания, которые устанавливают порядок применения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов в плодах томатов и томатном соке, капусте белокочанной, гречихе и горохе (нуте)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Клетодим	0,1–1,0 мг/кг
244.	МУК 4.1.1215-03. Методические указания по определению остаточных количеств амидосульфурона в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зерне и зелёной массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Амидосульфурон	0,02 – 0,16 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01 – 0,08 мг/кг
245.	МУК 4.1.1388-03 Методические указания по определению остаточных количеств иодосульфурон-метил-натрия в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, а также в зелёной массе и зерне кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Йодосульфурон-метил-натрия	0,01 – 0,1 мг/кг
246.	МУК 4.1.1397-03 Методические указания по определению остаточных количеств антидота мефенпир-диэтила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зелёной массе и зерне кукурузы газохроматографическим методом	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Мефенпир-диэтил	0,004 – 0,04 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
247.	МУК 4.1.3210-14 Методические указания, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств тиенкарбазон-метила в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Тиенкарбазон-метил	0,01–0,1 мг/кг
248.	МУК 4.1.1444-03 Методические указания по определению остаточных количеств Флутриафола в воде, почве, зелёной массе, зерне и соломе зерновых колосовых культур, ботве и корнеплодах сахарной свёклы, винограде и яблоках методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Флутриафол	0,025 – 0,50 мг/кг
249.	МУК 4.1.3189-14 Методические указания по определению остаточных количеств тиофанат-метила и карбендазима в зелёной массе, соломе и зерне хлебных злаков, ботве и корнеплодах сахарной свёклы, яблоках и яблочном соке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Тиофанат-метил	0,1–1,0 мг/кг
250.	МУК 4.1.2457-09 Методические указания по определению остаточных количеств пиноксадена по основным метаболитам в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Пиноксаден	0,04–0,4 мг/кг
251.	МУК 4.1.2344-08 Методические указания по определению остаточных количеств клоквинтосет-мексила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Клоквинтосет-мексил	0,01–0,1 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01–0,1 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
252.	МУК 4.1.2912-11 Методические указания, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения остаточных количеств пироксулама в воде, почве, зерне и соломе зерновых культур	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Пироксулам	0,01–0,10 мг/кг
253.	МУК 4.1.1228-03 Методические указания по определению остаточных количеств спироксамина в воде, почве, зерне, зелёной массе и соломе злаковых культур, винограде методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Спироксамин	0,1–1 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,2–2 мг/кг
254.	МУК 4.1.1905-04 Методические указания по определению остаточных количеств триадименола в зерне и соломе риса, ягодах и соке винограда газохроматографическим методом	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Триадименол	0,02 – 0,2 мг/кг
255.	МУК 4.1.1966-05 Методические указания по определению остаточных количеств протиоконазола по его основному метаболиту протиоконазол-дестио в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Протиоконазол	0,02 – 0,2 мг/кг
256.	МУК 4.1.2913-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают процедуру измерений остаточного содержания флуопирама в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Флуопирам	0,01–0,10 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1201		
		Почва	71.20.11	-		
257.	МУК 4.1.1849-04 Методические указания по определению остаточных количеств феноксапроп-П-этила и феноксапропа-П в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Феноксапроп-П-этила	0,005 – 0,025 мг/кг
258.	МУК 4.1.2591-10 Методические указания. Определение остаточных количеств аминопиралида в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Аминопиралид	0,01–0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01–0,2 мг/кг
259.	МУК 4.1.1850-04 Методические указания по определению остаточных количеств ацетамиприда в воде, почве, ботве и клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Ацетамиприд	0,01 – 0,1 мг/кг
		Семена картофеля	01.13.51.130	0701100000		
260.	МУК 4.1.2054-06 Методические указания по определению остаточных количеств прохлораза в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Прохлораз	0,025–0,25 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
261.	МУК 4.1.2994-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают способ определения остаточных количеств МЦПА (4-хлор-2-метилфеноксиуксусной кислоты) в семенах и масле льна масличного. Метод основан на капиллярной газожидкостной хроматографии (ГЖХ) с электронно-захватным детектором (ЭЗД)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1204	МЦПА	0,02–0,2 мг/кг
262.	МУК 4.1.1400-03 Методические указания по определению остаточных количеств фипронила и его метаболита фипронил-сульфона в воде, почве, клубнях картофеля, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Фипронил	0,005 – 0,1 мг/кг
		Семена картофеля	01.13.51.130	0701100000		0,005 – 0,1 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,006 – 0,2 мг/кг
263.	МУК 4.1.2678-10 Методические указания. Определение остаточных количеств Пеноксулама в воде, почве, зерне и соломе риса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Зерно нешелушеного риса	01.12	1006	Пеноксулам	0,02 – 0,2 мг/кг
264.	МУК 4.1.1426-03 Методические указания по определению остаточных количеств Беномила по Карбендазиму и Карбендазима в воде, почве, семенах рапса (горчицы) и подсолнечника, клубнях картофеля, корнеплодах сахарной свёклы, яблоках, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001	Беномил	0,15 – 1,5 мг/кг
265.	МУК 4.1.1810-03 Методические указания по определению остаточных количеств гамма-цигалотрина в воде водоёмов, почве, зерне и соломе зерновых культур, зелёной массе, семенах и масле рапса, клубнях картофеля, яблоках методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Гамма-цигалотрин	0,05 – 0,5 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,025 – 0,25 мг/кг
266.	МУК 4.1.2988-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения остаточных количеств флуроксипира в зелёной массе растений, зерне и масле кукурузы	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005	Флуроксипир	0,01 – 0,08 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
				1006 1007 1008		
267.	МУК 4.1.1229-03 Методические указания, которые регламентируют определение остаточных количеств тетраконазола в воде, почве, зелёной массе, зерне и соломе зерновых культур методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Тетраконазол	0,0025 – 0,05 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,001 – 0,02 мг/кг
268.	МУК 4.1.1148 -02 Методические указания. Определение остаточных количеств Флудиоксонила в воде, почве, зеленой массе растений, клубнях картофеля, зерне и соломе хлебных злаков, зерне кукурузы, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1201	Флудиоксонил	0,01 – 0,1 мг/кг
269.	МУК 4.1.3629-20 Методические указания. Определение остаточных количеств хлормекват-хлорида в зерне и соломе зерновых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Хлормекват-хлорид	0,125 – 1,25 мг/кг
270.	МУК 4.1.1475-03 Методические указания по определению остаточных количеств метсульфурон-метила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Метсульфурон-метил	0,025 – 0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		
271.	МУК 4.1.2350-08 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в зерне гороха, семенах рапса и подсолнечника, растительных	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713 0713 20 000 0	Дикват	0,05 – 0,5 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	маслах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии					
272.	МУК 4.1.2924-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают методику определения остаточных количеств изопротурона и дифлюфеникана в воде, почве, зерне и соломе зерновых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Изопротурон	0,005–0,1 мг/кг
273.	МУК 4.1.1397-03 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают газохроматографический метод определения остаточных количеств антидота мефенпир-диэтила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, а также в зелёной массе и зерне кукурузы.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1006 1007 1008	Мефенпир-диэтил	0,004 – 0,04 мг/кг
274.	МУК 4.1.2086 - 06 Методические указания по определению остаточных количеств тринексапак-этила и его основного метаболита тринексапака-кислоты в воде, а также тринексапак-этила по метаболиту тринексапаку-кислоте в почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1005 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Тринексапак-этил	0,01 – 0,10 мг/кг 0,05–0,5 мг/кг
275.	МУК 4.1.2016-05 Методические указания по газохроматографическому парофазному определению дитиокарбаматов в растительном материале	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008	Тирам	0,005 - 0,1 мг/кг
276.	МУК 4.1.1476-03 Методические указания по определению остаточных количеств пендиметалина в воде, почве, кочанах капусты, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды	01.13	0704	Пендиметалин	0,025-0,2 мг/кг
277.	МУК 4.1.2706-10 Методические указания, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения	Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды	01.13	0704	Эммамектин бензоат	0,005 – 0,01 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	остаточных количеств эмамектина (эмамектина бензоата) в воде, почве, капусте, томатах, ягодах винограда и виноградном соке					
278.	МУК 4.1.2069-06 Методические указания по определению остаточных количеств дитианона в воде, почве, яблоках, зерне и зелёной массе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Дитианон	0,02 - 0,2 мг/кг
279.	МУК 4.1.2990-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают процедуру измерения остаточного содержания пириметанила в воде, почве, картофеле, винограде, землянике, томатах, семечковых плодовых культурах, виноградном, томатном и яблочном соках методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Пириметанил	2,5 – 10,0 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01 – 0,1 мг/кг
280.	МУК 4.1.2992-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают процедуру измерений массовой доли флуопирама в определённых продуктах и соках	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Флуопирам	0,01 - 0,1 мг/кг
281.	МУК 4.1.2380-08 Методические указания, которые устанавливают метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения массовой концентрации лямбда-цигалотрина в яблочном и виноградном соках	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Лямбда-цигалотрин	0,01 - 0,1 мг/кг
282.	МУК 4.1.2784-10 Методические указания по определению остаточных количеств дифеноконазола в ягодах и соке винограда методом капиллярной газожидкостной хроматографии.	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Дифеноконазол	0,02–0,2 мг/кг
283.	МУК 4.1.2272-07 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают определение остаточных количеств феноксикарба в яблоках, сливах и винограде методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Феноксикарб	0,01 - 0,1 мг/кг
284.	МУ 5044-89 Методические указания по определению тирама и продуктов его превращения в воде, зерновых культурах и растительном материале методом тонкослойной хроматографии	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Тирам	0,01–0,5 мг/кг
285.	МУК 4.1.2590-10 Методические указания, устанавливающие метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения массовой концентрации хлорантранилипрола в воде, почве, клубнях картофеля, яблоках и яблочном соке.	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Хлорантранилипрол	0,02–0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,02–0,2 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
286.	МУК 4.1.2936-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают способ определения остаточных количеств эмамектина (эмамектина бензоата) в яблоках и яблочном соке с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Эммамектин бензоат	0,005 – 0,05 мг/кг
287.	МУК 4.1.1026 -01 Методические указания по определению остаточных количеств Ципродинила в воде, почве, яблоках, грушах и косточковых методом газожидкостной хроматографии	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Ципродинил	0,02 – 0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01 – 0,1 мг/кг
288.	МУК 4.1.2336-08 Методические указания. Определение остаточных количеств хизалофоп-П-Этила в зеленой массе рапса, семенах и масле рапса и сои по основному метаболиту хизалофоп-П кислоте методом высокоэффективной. жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1201 1205	хизалофоп-П-Этил	0.025-0.1 мг/кг
289.	МУК 4.1.2167-07 Методические указания. Определение остаточных количеств Каптана и Фолпета в воде, почве, Каптана в яблоках, Фолпета в клубнях картофеля и винограде методом газожидкостной хроматографии.	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Каптан	0,02–0,1 мг/кг
290.	МУК 4.1.3619-20 Определение остаточных количеств пидифлуметофена в сое, арахисе, винограде, томатах, баклажанах, перце, бахчевых культурах (огурец, цуккини, дыня, арбуз), плодовых семечковых (яблоки, груши), картофеле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Пидифлуметофен	0,01–0,20 мг/кг
291.	МУК 4.1.1399-03 Методические указания по определению остаточных количеств тиаклоприда в воде, почве и яблоках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Плоды семечковых и косточковых культур	01.24	0808	Тиаклоприд	0,02 – 0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		
292.	МУК 4.1.2923-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают методику определения остаточных количеств имидаклоприда в определённых продуктах и объектах	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Имидаклоприд	0,01 – 0,1 мг/кг
				1201		0,04 – 0,4 мг/кг
293.	МУК 4.1.3515-17 Методические указания, которые регламентируют определение остаточных количеств ацетамиприда в зерне гороха, капусте, моркови и луке методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Ацетамиприд	0,025 – 0,25 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
294.	МУК 4.1.1807-03 Методические указания по определению остаточных количеств флудиоксонила в ботве и корнеплодах сахарной свёклы, зелёном горошке и зерне гороха методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Флудиоксонил	(0,02 – 0,2) мг/кг
295.	МУК 4.1.2064-06 Методические указания по определению остаточных количеств хизалофоп-П-этила в зерне гороха, семенах и масле подсолнечника по основному метаболиту хизалофоп-П кислоте методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713 1206	Хизалофоп-П-этил	(0,01 – 0,08) мг/кг
296.	МУК 4.1.1968-05 Методические указания. Определение остаточных количеств имазетапира в воде, почве, семенах и масле сои методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1201	Имазетапир	(0,25 – 2,0) мг/кг
297.	МУ 4660-88 Методические указания по определению тилта в почве и зерне методом газожидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Пропиконазол	0,05 – 1,00 мг/кг
298.	МУК 4.1.3045-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения массовой концентрации тебуконазола в зерне гороха, семенах и масле льна	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Тебуконазол	0,05–0,5 мг/кг
299.	МУ 6181-91 Методические указания по определению ципроконазола (альто) в воде, почве, растениях хроматографическими методами	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Ципроконазол	0,005 – 0,5 мг/кг
300.	МУК 4.1.1247 Методические указания. Определению остаточных количеств бентазона в семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1206	Бентазон	0,01 – 0,1 мг/кг
301.	МУК 4.1.1430-03 Методические указания по методам контроля, которые определяют остаточные количества лямбда-цигалотрина в различных объектах методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713 1005 2103	Лямбда-цигалотрин	0,005 – 0,1 мг/кг
		Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды	01.13	0701		
302.	МУК 4.1.1417-03 Методические указания по определению остаточных количеств метсульфурон-метила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, соломке льна методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Метсульфурон-метил	0,025 – 0,25 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
303.	МУК 4.1.1854-04 Методические указания по определению остаточных количеств флутриафола в зерне гороха, семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713 1206	Флутриафол	0,05 – 0,5 мг/кг
304.	МУК 4.1.1410-03 Методические указания по определению остаточных количеств диквата в почве и клубнях картофеля спектрофотометрическим методом	Почва	71.20.11	-	Дикват	0,2–2,0 мг/кг
305.	МУК 4.1.1228-03 Методические указания по определению остаточных количеств спироксамина в воде, почве, зерне, зелёной массе и соломе злаковых культур, винограде методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Спироксамин	0,1 – 1 мг/кг
306.	МУК 4.1.2163-07 Методические указания. Определение остаточных количеств Галоксифопа-Р-метила и Галоксифопа-Р в воде, Галоксифопа-Р в почве, зелёной массе растений, клубнях картофеля, корнеплодах сахарной, кормовой и столовой свёклы, семенах и масле льна, рапса, сои, подсолнечника методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	2103 1205	Галоксифопа-Р-метил	0,1-1,0 мг/кг
307.	МУК 4.1.3362-16 Методические указания. Определение остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов в плодах томатов и томатном соке, капусте белокочанной, гречихе и горохе (нуте) методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Клетодим	0,05 – 0,5 мг/кг
308.	МУК 4.1.3028-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают способ определения остаточных количеств дифеноконазола в бананах, цитрусовых (мякоть, сок) и зерне риса с помощью капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Дифеконазол	0,01 – 0,1 мг/кг
309.	МУК 4.1.3208-14 Методические указания, которые устанавливают порядок применения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения уровня остаточных количеств пираклостробина в зелёной массе и зерне гороха, в ботве и корнеплодах сахарной свёклы	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Пираклостробин	0,1–1,0 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		
310.	МУК 4.1.3196-14 Методические указания по измерению остаточного содержания протиоконазола по метаболиту протиоконазол-дестио в зерне, масле и зелёной массе кукурузы, семенах и масле льна, зерне	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	0713	Протиоконазол	0,02–0,2 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	и зелёной массе гороха, зерне и соломе проса методом капиллярной газожидкостной хроматографии					
311.	МУК 4.1.1976-05 Методические указания «Определение остаточных количеств клопиралида в семенах, масле и соломке льна, в семенах и масле рапса методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	2103	Клопиралид	0,01–0,08 мг/кг
312.	МУ 2434-81 Методические указания по определению глифосата и его метаболита - аминометилфосфоновой кислоты методом хроматографии в воде, почве, растительном материале	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1005 0713 1205 2103	Глифосат	0,05 - 1,0 мг/кг
313.	МУК 4.1.1395-13 Методические указания по методам контроля, которые регулируют измерение концентраций метолахлора в определённых объектах	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1005 1201 1204 1205 1206 2103	С-метолахлор	0,04 – 0,5 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,01 – 0,5 мг/кг
314.	МУК 4.1.3059-13 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточного содержания тебуконазола в семенах и масле льна с помощью капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1204	Тебуконазол	0,3 – 3,0 мг/кг
315.	МУК 4.1.1220-03 Методические указания, которые регулируют измерение остаточных количеств клетодима и его основных метаболитов (клетодим сульфона и клетодим сульфоксида) в различных объектах хроматографическими методами	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1201 1204 1205 1206 2103	Клетодим	0,1 – 2,0 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,04 – 2,0 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,04 – 1,0 мг/кг
316.	МУК 4.1.3063-13 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточного содержания клотианидина в зелёной массе, зерне и масле кукурузы, семенах, масле и зелёной массе подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1201 1206 1005	Клотианидин	0,02 – 0,1 мг/кг
317.	МУК 4.1.1388-03 Методические указания по определению остаточных количеств иодосульфурон-метил-натрия в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зелёной массе и зерне кукурузы методом высокоэффективной жидкостной	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1005	Иодосульфурон-метил-натрия	0,02 -0,16 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	хроматографии					
318.	МУК 4.1.2909-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают способ определения остаточных количеств тиенкарбазон-метила в воде, почве, зелёной массе, зерне и масле кукурузы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культур	01.11	1005	Тиенкарбазон-метила	0,02 – 0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01-0,1 мг/кг
319.	МУК 4.1.2546-09 Методические указания, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения остаточных количеств форамсульфурона в воде, почве, зелёной массе, зерне и масле кукурузы	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1005	Форамсульфурон	0,02–0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01–0,1 мг/кг
320.	МУК 4.1.2904-11 Методические указания по определению остаточных количеств ципросульфамида в воде, почве, зелёной массе, зерне и масле кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1005		0,01–0,10 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01–0,10 мг/кг
321.	МУК 4.1.2857-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают способ определения остаточных количеств тербутилазина в зелёной массе, зерне и масле кукурузы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1005 1201 1206	Тербутилазин	0,05 – 0,5 мг/кг
322.	МУК 4.1.3417-17 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств хлорантранилипрола в зелёной массе растений, семенах сои и подсолнечника, зерне кукурузы и гороха, а также в растительных маслах методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1005 1206	Хлорантранилипрол	0,01 – 0,1 мг/кг
323.	МУК 4.1.2059-06 Методические указания по определению остаточных количеств прометрина в семенах и масле подсолнечника и сои, зерне и масле кукурузы, зерне гороха, клубнях картофеля и корнеплодах моркови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1005 1201 1206	Прометрин	0,01 – 0,1 мг/кг
324.	МУК 4.1.2921-11 Методические указания по измерениям остаточного содержания клотианидина в зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1005	Клотианидин	0,02–0,20 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	(ВЭЖХ)					
325.	МУК 4.1.2287-07 Методические указания по определению остаточных количеств тефлутрина в картофеле методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Семена картофеля	01.13.51.130	0701100000	Тефлутрин	0,01 – 0,1 мг/кг
326.	МУК 4.1.1223-03 Методические указания по методам контроля «Определение остаточных количеств метрибузина в клубнях картофеля методом газожидкостной хроматографии»	Семена картофеля	01.13.51.130	0701100000	Метрибузин	0,05 – 0,5 мг/кг
327.	МУК 4.1.1805-03 Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама в капусте, зелёной массе, семенах и масле рапса и горчицы, смородине методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	0713 1201	Тиаметоксам	0,02 – 0,2 мг/кг
		Семена картофеля	01.13.51.130	0701100000		
328.	МУК 4.1.1431-03 Методические указания по определению остаточных количеств Прометрина в зелёной массе петрушки и укропа, клубнях картофеля, корнеплодах моркови и петрушки методом газожидкостной хроматографии	Семена картофеля	01.13.51.130	0701100000	Прометрин	0,02 – 0,32 мг/кг
329.	МУК 4.1.1943-05 Методические указания по определению остаточных количеств дельтаметрина в зелёной массе, семенах и масле рапса газохроматографическим методом	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Дельтаметрин	0,01 – 0,1 мг/кг
		Семена картофеля	01.13.51.130	0701100000		
330.	МУК 4.1.1810-03 Методические указания по определению остаточных количеств гамма-цигалотрина в воде водоёмов, почве, зерне и соломе зерновых культур, зелёной массе, семенах и масле рапса, клубнях картофеля, яблоках методом газожидкостной хроматографии	Семена картофеля	01.13.51.130	0701100000	Гамма-цигалотрин	0,005 – 0,05 мг/кг
331.	МУК 4.1.3101-13 Методические указания по определению остаточных количеств тифенсульфурон-метила в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1204 1206	Тифенсульфурон-метил	0,02 – 0,2 мг/кг
332.	МУК 4.1.1452-03 Методические указания по определению остаточных количеств дикамбы в зерне, соломе, зелёной массе растений, воде и почве с использованием газожидкостной (ГЖХ) и тонкослойной (ТСХ) хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1204	Дикамба	0,005 – 0,1 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
333.	МУК4.1.1237-03 Методические указания по методам контроля, которые регламентируют измерение концентраций хизалофоп-П-этила (хизалофоп-этила) по его основному метаболиту — хизалофоп-свободной кислоте в различных матрицах	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	0713 1204 1205	Хизалофоп-П-этил	0,01 – 0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,2 – 2,0 мг/кг
334.	МУК 4.1.2087-06 Методические указания по определению остаточных количеств альфа-циперметрина в семенах и масле рапса методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1204 1205	Альфа-циперметрин	0,005–0,05 мг/кг
335.	МУК 4.1.3513-17 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств глифосата в различных продуктах и материалах	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Глифосат	0,5 – 10,0 мг/кг
336.	МУК 4.1.2214-07 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения массовых концентраций имазамокса и имазапира в семенах подсолнечника, сои, а также растительных маслах при их совместном присутствии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1204 1205 1206	Имазамокс	0,1 – 1,0 мг/кг
337.	МУК 4.1.2163-07 Методические указания, которые устанавливают метод газожидкостной хроматографии для определения остаточных количеств галоксифоп-Р-метила и галоксифоп-Р в воде, а также галоксифоп-Р в почве, зелёной массе растений, клубнях картофеля, корнеплодах сахарной, кормовой и столовой свёклы, семенах и масле льна, рапса, сои, подсолнечника	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201 0713400000	Галоксифоп-Р-метил	0,01–0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,005–0,1 мг/кг
338.	МУК 4.1.2165-07 Методические указания по определению остаточных количеств зета-циперметрина в семенах рапса и масле рапса (горчицы) методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201	Зета-циперметрин	0,05 – 0,5 мг/кг
339.	МУК 4.1.1968-05 Методические указания по определению остаточных количеств имазетапира в воде, почве, семенах и масле сои методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201	Имазетапир	0,25 – 2,0 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		
340.	МУК 4.1.1403-03 Методические указания по определению остаточных количеств хлоримурон-этила в воде, почве, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201	Хлоримурон-этил	0,01 -0,1 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
341.	МУК 4.1.2549-09 Методические указания Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, которые устанавливают метод газожидкостной хроматографии для определения остаточных количеств тебуконазола в зерне сои, соевом и кукурузном масле	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201	Тебуконазол	0,05 – 0,1 мг/кг
342.	МУК 4.1.2983-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения остаточных количеств пираклостробина в различных продуктах и сырье	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201 1204 1206	Пираклостробин	0,02 – 0,2 мг/кг
343.	МУК 4.1.3411-16 Методические указания, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств боскалида в зелёной массе, корнеплодах сахарной свёклы, зерне гороха, кукурузы, бобах сои и растительном масле методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201	Боскалид	0,01 – 0,1 мг/кг
344.	МУК 4.1.2917-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают способ определения остаточных количеств тритиконазола в семенах и масле сои с использованием капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201	Тритиконазол	0,01 – 0,1 мг/кг
345.	МУК 4.1.2786-10 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают способ определения остаточных количеств дифеноконазола в семенах, масле и зелёной массе рапса с помощью капиллярной газожидкостной хроматографии (ГЖХ) с электронозахватным детектором (ЭЗД)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201 1206	Дифеноконазол	0,02 – 0,2 мг/кг
346.	МУК 4.1.3947-23 Методические указания, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств фомесафена в воде, почве, семенах и масле сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201	Фомесан	0,01-0,10 мг/кг
347.	МУК 4.1.1426-03 Методические указания по определению остаточных количеств Беномила по Карбендазиму и Карбендазима в воде, почве, семенах рапса (горчицы) и подсолнечника, клубнях картофеля, корнеплодах сахарной свёклы, яблоках, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1201	Карбендазим	0,05 – 0,5 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,05 – 0,5 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,05 – 0,5 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
348.	МУК 4.1.1404-03 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают определение остаточных количеств бета-циперметрина в воде, семенах рапса, рапсовом масле, зерне и зелёной массе кукурузы методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Бета-циперметрин	0,025 – 025 мг/кг
349.	МУК 4.1.2548-09 Методические указания по определению остаточных количеств флумиоксазина в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Флумиоксазин	0,05 – 0,5 мг/кг
350.	МУК 4.1.1834-04 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в семенах и масле подсолнечника методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Тебуконазол	0,05 – 0,5 мг/кг
351.	МУК 4.1.3095-13 Методические указания, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств пикоксистробина в зелёной массе, зерне и масле кукурузы, а также в семенах и масле подсолнечника, рапса и сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Пикоксистробин	0,02 – 0,2 мг/кг
352.	МУК 4.1.1977-05 Методические указания по определению остаточных количеств имидаклоприда в яблоках, капусте, ботве и корнеплодах свёклы, семенах кукурузы, семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Имидаклоприд	0,01 – 0,1 мг/кг
353.	МУК 4.1.2915-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают метод газожидкостной хроматографии для определения остаточных количеств лямбда-цигалотрина в семенах и масле подсолнечника	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Лямбда-цигалотрин	0,05 – 0,5 мг/кг
354.	МУК 4.1.2083-06 Методические указания по определению остаточных количеств тиаметоксама в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Тиаметоксам	0,02 – 0,2 мг/кг
355.	МУК 4.1.3102-13 Методические указания по определению остаточных количеств этаметсульфурон-метила в семенах и масле подсолнечника методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Этаметсульфурон-метил	0,02 – 0,2 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
356.	МУК 4.1.2058-06 Методические указания по определению остаточных количеств флуазифоп-П-бутила в семенах и масле рапса, подсолнечника, зерне и масле сои, зерне гороха и луке по основному метаболиту — флуазифоп-П-кислоте методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Флуазифоп-П-бутил	0,02 – 0,2 мг/кг
357.	МУК 4.1.3204-14 Методические указания, которые устанавливают порядок применения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения уровня остаточных количеств азоксистробина (ICIA 5504) и его геометрического изомера (R 230310) в семенах и масле рапса и подсолнечника	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Азоксистробин	0,25 – 2,5 мг/кг
358.	МУК 4.1.2538-09 Методические указания, которые устанавливают метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения остаточных количеств димоксистробина и боскалида при их совместном присутствии в воде, почве, семенах подсолнечника и рапса, растительных маслах	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Боскалид	0,05 – 0,5 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,01 – 0,1 мг/кг
		Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Димоксистробин	0,01 – 0,1 мг/кг
359.	МУК 4.1.2014-05 Методические указания по определении остаточных количеств Диметенамнда в воде, почве, зерне, масле и зеленой массе кукурузы, семенах, жмыхе, масле, зеленой массе подсолнечника, семенах и масле сои, корнеплодах и ботве кормовой, сахарной и столовой свеклы методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Диметенамид-Р	0,01 – 0,2 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		0,02 – 0, 2 мг/кг
360.	МУК 4.1.2863-11 Методические указания по определению остаточных количеств пропизахлора в воде, почве, зелёной массе, зерне кукурузы, семенах подсолнечника, рапса и растительном масле методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Пропизохлор	0,025 – 0,25 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		
361.	МУК 4.1.2284-07 Методические указания по определению остаточных количеств индоксакарб в воде, почве, яблоках, ягодах винограда, яблочном и виноградном соках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Индоксакарб	0,01 – 0,1 мг/кг
		Почва	71.20.11	-		
362.	МУК 4.1.3050-13 Методические указания по определению остаточных количеств абамектина в зелёной массе, семенах и масле сои методом	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Абамектин	0,005 – 0,05 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	высокоэффективной жидкостной хроматографии					
363.	МУК 4.1.4013-24 Методические указания по определению остаточных количеств металаксила в семенах подсолнечника методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1206	Металаксил	0,02 - 0,2 мг/кг
364.	МУК 4.1.2067-06 Методические указания по определению остаточных количеств тебуконазола в семенах, масле и зелёной массе рапса методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Тебуконазол	0,05 – 0,5 мг/кг
365.	МУК 4.1.2668-10 Методические указания, которые устанавливают процедуру определения остаточных количеств клотианидина в воде, почве, зелёной массе, семенах и масле рапса, ботве и корнеплодах сахарной свёклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Клотианидин	0,01 – 0,1 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,05 – 0,5 мг/кг
366.	МУК 4.1.1921-04 методические указания по определению остаточных количеств пираклостробина в воде, почве, ягодах винограда, виноградном соке и яблоках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Пираклостробин	0,01 – 0,10 мг/кг
367.	МУК 4.1.1462-03 Методические указания по определению эпоксиконазола в воде, почве, зерне, соломе и зелёной массе хлебных злаков методом газожидкостной хроматографии. Документ утверждён Главным государственным санитарным врачом России 24 июня 2003 года, введён в действие 30 июня 2003 года	Почва	71.20.11	-	Эпоксконазол	0,02 – 0, 2 мг/кг
368.	МУК 4.1.3020-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают метод измерения массовой доли мепикват хлорида в воде, почве, зелёной массе, зерне и соломе зерновых культур, семенах и масле рапса	Почва	71.20.11	-	Мепикват хлорид	0,025–0,25 мг/кг
369.	МУК 4.1.2907-11 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают методику определения остаточных количеств прогексадиона-кальция в воде, почве, плодах и соке яблок методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Почва	71.20.11	-	Прогексадион кальция	0,01–0,1 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
370.	МУК 4.1.3625-20 Методические указания, устанавливающие порядок применения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения массовой концентрации фенпропидина в воде и почве	Почва	71.20.11	-	Фенпропидин	0,01 - 0,20 мг/кг
371.	МУК 4.1.1213-03 Методические указания по определению остаточных количеств азоксистробина (ICI A 5504) и его геометрического изомера (R-230310) в воде, почве, плодах огурцов и томатов, ягодах винограда, зерне и соломе зерновых колосовых культур методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Азоксистробин	0,01–0,1 мг/кг
372.	МУК 4.1.1980-05 Методические указания, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения массовой концентрации протиоконазола и его основного метаболита — протиоконазола-дестио — в воде и почве	Почва	71.20.11	-	Протиоконазол	0,01–0,2 мг/кг
373.	МУК 4.1.1466-03 Методические указания по определению остаточных количеств этофумезата в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной, столовой и кормовой свёклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Этофумезат	0,1 – 1,0 мг/кг
374.	МУ 2837-83 Методические указания по определению бетанала (фенмедифама) в воде, почве, сахарной свекле методом газожидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Фенмедифам	0,005 – 0,25 мг/кг
375.	МУК 4.1.1429-03 Методические указания, которые устанавливают метод определения остаточных количеств десмедифама в воде, почве, корнеплодах и зелёной массе сахарной, столовой и кормовой свёклы с помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Почва	71.20.11	-	Десмедифам	0,01 -1,00 мг/кг
376.	МУК 4.1.1858-04 Методические указания по определению остаточных количеств ленацила в воде, корнеплодах и ботве сахарной, столовой и кормовой свёклы методом газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла (Ботва)	01.13.71.100	1212	Ленацил	0,05 – 0,5 мг/кг
		Сахарная свекла (Корнеплоды)	01.13.71.100	1212		0,02–0,2 мг/кг
377.	МУК 4.1.1144-02 Методические указания, которые регулируют определение остаточных количеств трифлусульфурон-метила в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной свёклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Трифлусульфурон-метил	0,016 – 0,16 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,01 – 0, 5 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
378.	МУК 4.1.2081-06 Методические указания по определению остаточных количеств метамитрона в воде, почве, ботве и корнеплодах сахарной, столовой и кормовой свёклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии.	Почва	71.20.11	-	Метамитрон	0,05–0,5 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,015–0,15 мг/кг
379.	МУК 4.1.1456-03 Методические указания по определению остаточных количеств кломазона в воде, почве, зерне и соломе риса, семенах и масле сои хроматографическими методами	Почва	71.20.11	-	Кломазон	0,01 -1,00 мг/кг
380.	МУК 4.1.2858-11 Методические указания. Определение остаточных количеств Топрамезона в воде, почве, зелёной массе, зерне и масле кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Топрамезон	0,01–0,10 мг/кг
381.	МУ 6147-91 Методические указания по газохроматографическому определению дифеноконазола (скора) в растительном материале, почве и воде	Почва	71.20.11	-	Дифеконазол	0,02-0,2 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,04-0,4 мг/кг
382.	МУ 6176-91 Временные методические указания по определению феноксикарба (инсегара) в растительном материале, воде и почве хроматографическими методами	Почва	71.20.11	-	Феноксикарб	0,001 до 0,006 мг/кг
383.	МУК 4.1.1130-02 Методические указания по определению остаточных количеств ацетамиприда в воде, почве, огурцах, томатах, клубнях и ботве картофеля, зерне и соломе пшеницы, а также в кормовом разнотравье методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Ацетамиприд	0,005—0,1мг/кг
384.	МУ 2434-81 Методические указания по определению глифосата и его метаболита - аминометилфосфоновой кислоты методом хроматографии в воде, почве, растительном материале	Почва	71.20.11	-	Глифосат	0,05 – 1,0 мг/кг
		Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,1 – 1,0 мг/кг
385.	МУК 4.1.1402-03 Методические указания по определению остаточных количеств флумиоксазина в воде, почве, семенах и масле сои, зелёной массе и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Флумиоксазин	0,025— 0,2 мг/кг
386.	МУ 2095-79 Методические указания по определению Базаграна (Бентазона) в воде, почве, зерне и растительном материале	Почва	71.20.11	-	Бентазон	0,1 -1,0 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
387.	МУК 4.1.3281-15 Методические указания, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств спиротетрамата и его основного метаболита спиротетрамат-енола в воде, почве, картофеле, луке, капусте, томатном и яблочном соках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) с тройным квадрупольным масс-детектором	Почва	71.20.11	-	Спиротетрамат	0,01–0,1 мг/кг
388.	МУК 4.1.1461-03 Методические указания по определению остаточных количеств пестицидов феноксапроп-П и его метаболита феноксапроп-П-этила в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зелёной массе, семенах и масле подсолнечника, льна, сои, рапса, ботве и корнеплодах сахарной и столовой свёклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Почва	71.20.11	-	Феноксапроп-П-этил	0,02—0,2 мг/кг
389.	МУК 4.1.1908-04 Методические указания по определению остаточных количеств хлорпирифоса в корнеплодах сахарной свёклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Хлорпирифос	0,0006-0,012 мг/кг
390.	МУ 6207-91 Методические указания по газохроматографическому определению Бифентрина (Талстара) в растительных объектах, воде, почве	Почва	71.20.11	-	Бифентрин	0,1 – 0,5 мг/кг
391.	МУК 4.1.1393-03 Методические указания по определению остаточных количеств Мезотриона в воде, почве, зелёной массе и зерне кукурузы методом газожидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Мезотрион	0,01—0,10 мг/кг
392.	МУК 4.1.1388-03 Методические указания по определению остаточных количеств иодосульфурон-метил-натрия в воде, почве, зерне и соломе зерновых колосовых культур, зелёной массе и зерне кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Йодосульфурон-метил-натрий	0,01—0,1 мг/кг
393.	МУК 4.1.2666-10 Методические указания, которые устанавливают метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения остаточных количеств МЦПА (4-хлор-2-метилфеноксиуксусной кислоты) в воде и почве	Почва	71.20.11	-	МЦПА	0,01–0,1 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
394.	МУ 2998-84 Методические указания по определению рамрода, лассо и дуала (метолахлора) в воде, почве и растительных пробах методом тонкослойной хроматографии	Почва	71.20.11	-	С-метолахлор	0,02–0,04 мг/кг
395.	МУ 6238-91 Временные методические указания по газохроматографическому определению имазапира (арсенала) в воде и почве	Почва	71.20.11	-	Имазапир	0,05 – 0,5 мг/кг
396.	МУК 4.1.2544-09 Методические указания, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения массовой концентрации мандипропамида в различных средах и продуктах	Почва	71.20.11	-	Мандипропамид	0,01–0,1 мг/кг
397.	МУ 2145-80 Методические указания по определению остаточных количеств симм-триазиновых гербицидов (симазина, атразина, пропазина, прометрина, семерона, мезоранила, метазина, метопротрина) в почве газожидкостной хроматографией	Почва	71.20.11	-	Прометрин	0,05 – 0,5 мг/кг
398.	МУК 4.1.1443-03 Методические указания по определению остаточных количеств флуазифоп-П-бутила по флуазифопу-П в воде, зелёной массе растений, клубнях картофеля, зерне гороха, семенах и масле сои, подсолнечника, рапса, льна методом газожидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Флуазифоп-П-бутил	0,2 – мг/кг
399.	МУК 4.1.2547-09 Методические указания, которые устанавливают метод капиллярной газожидкостной хроматографии для определения остаточных количеств изоксадифен-этила и изоксадифена в воде, почве, зелёной массе, зерне и масле кукурузы	Почва	71.20.11	-	Изоксадифен-этил	0,01–0,1 мг/кг
400.	МУК 4.1.3509-14 Методические указания по определению остаточных количеств темботриона в воде, почве, зерне, масле и зелёной массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Темборион	0,025–0,25 мг/кг
401.	МУК 4.1.1405-03 Методические указания по определению остаточных количеств метрибузина в воде, почве, клубнях картофеля, плодах томатов, зерне кукурузы, семенах и масле сои методом газожидкостной хроматографии	Почва	71.20.11	-	Метрибузин	0,1 – 0,8 мг/кг
402.	МУК 4.1.1218-03 Методические указания. Определение остаточных количеств изоксафлютола и его метаболита RPA-202248 в воде; изоксафлютола (в	Почва	71.20.11	-	Изоксафлютон	0,005—0,05 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	виде RPA-202248) в почве, зерне и зелёной массе кукурузы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии, а также изоксафлютола в воде методом газожидкостной хроматографии					
403.	МУК 4.1.1837-04 Методические указания по определению остаточных количеств циперметрина в семенах и масле рапса, подсолнечника и сои методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Циперметрин	0,05-1,00 мг/кг
404.	МУК 4.1.2545-09 Методические указания. Определение остаточных количеств пиклорама в семенах и масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Пиклорам	0,01—0,06 мг/кг
405.	МУК 4.1.2674-10 Методические указания по определению остаточных количеств бифентрина в семенах и масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Бифентрин	0,01—0,1 мг/кг
406.	МУК 4.1.2908-11 Методические указания. Определение остаточных количеств Этаметсульфурон-метила в семенах и масле рапса методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Этаметсульфурон-метил	0,02—0,2 мг/кг
407.	МУК 4.1.2691-10 Методические указания, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) для определения массовых концентраций ацетамиприда в семенах и масле рапса.	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Ацетамиприд	0,01—0,1 мг/кг
408.	МУК 4.1.2987-12 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают методику определения остаточных количеств тиаклоприда в зелёной массе, семенах и масле рапса, ягодах и соке винограда методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Тиаклоприд	0,01—0,10 мг/кг
409.	МУК 4.1.2407-08 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают способ определения остаточных количеств метконазола в воде, почве, зерне, соломе зерновых, семенах и масле рапса методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Метконазол	0,01–1,0 мг/кг
410.	МУ 6232-91 Методические указания по определению диметенамида в воде, зелёной массе, почве и зерне методом газожидкостной хроматографии	Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, семена масличных культу	01.11	1205	Диметенамид-Р	0,02 – 0,2 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
411.	МУК 4.1.3188-14 Методические указания, которые устанавливают метод высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения массовой концентрации ацетамиприда в ботве и корнеплодах сахарной свёклы	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Ацетамиприд	0,05–0,5 мг/кг
412.	МУК 4.1.1800-03 Методические указания по определению остаточных количеств бифентрина в зеленой массе, зерне, соломе зерновых культур, ботве и корнеплодах свеклы, пастбищных травах, винограде методом газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212		0,05 -0,4 мг/кг
413.	МУК 4.1.1973-05 Методические указания по определению остаточных количеств эпоксиконазола в ботве и корнеплодах сахарной свёклы методом газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Эпоксиконазол	0,05–0,5 мг/кг
414.	МУК 4.1.2684-10 Методические указания, которые устанавливают процедуру измерений массовой доли тебуконазола в ботве и корнеплодах сахарной свёклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Тебуконазол	0,05–0,5 мг/кг
415.	МУК 4.1.1473-03 Методические указания по определению остаточных количеств десмеднфама и фенмедифам в корнеплодах и ботве сахарной, столовой и кормовой свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Фенмедифам	0,02-0,16 мг/кг
416.	МУК 4.1.1246-03 Методические указания по определению остаточных количеств этофумезата в корнеплодах и ботве сахарной свёклы методом газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Этофумезат	0,05—0,4 мг/кг
417.	МУК 4.1.3561-19 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств тиенкарбазон-метила в ботве и корнеплодах сахарной свёклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Тиенкарбазон-метил	0,01–0,10 мг/кг
418.	МУК 4.1.3563-19 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств форамсульфурона в ботве и корнеплодах сахарной свёклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Форамсульфурон	0,01–0,10 мг/кг
419.	МУК 4.1.1816-03 Методические указания по определению остаточных количеств хизалофоп-П-этила и его основного метаболита Хизалофопа-П в	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Хизалофоп-П-этил	0,02-0,2 мг/кг

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая Характеристика(Показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
	воде, почве, корнеплодах сахарной свёклы и моркови, семенах и масле льна и сои методом высокоэффективной жидкостной хроматографии					
420.	МУК 4.1.3510-17 Методические указания, которые устанавливают порядок применения метода высокоэффективной жидкостной хроматографии для определения массовой концентрации азоксистробина и его метаболита Z-азоксистробина в ботве и корнеплодах сахарной свёклы.	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Азоксистробин	0,05–0,5 мг/кг
421.	МУК 4.1.3062-13 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточного содержания трифлоксистробина и его метаболита в корнеплодах и ботве сахарной свёклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Трифлоксистробин	0,02–0,20 мг/кг
422.	МУК 4.1.2690-10 Методические указания, которые устанавливают процедуру измерений массовой доли спироксамина в ботве и корнеплодах сахарной свёклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Спироксамин	0,05–0,5 мг/кг
423.	МУК 4.1.2683-10 Методика выполнения измерений остаточного содержания триадименола в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом капиллярной газожидкостной хроматографии	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Триадименол	0,02–0,20 мг/кг
424.	МУК 4.1.3209-14 Методические указания по методам контроля, которые устанавливают порядок определения остаточных количеств тиаклоприда в различных продуктах и материалах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Тиаклоприд	0,01–0,1 мг/к

425.	МУК 4.1.2014-05 Методические указания по определению остаточных количеств диметенамида в воде, почве, зерне, масле и зелёной массе кукурузы, семенах, жмыхе, масле, зелёной массе подсолнечника, семенах и масле сои, корнеплодах и ботве кормовой, сахарной и столовой свёклы методом газожидкостной хроматографии.	Сахарная свекла	01.13.71.100	1212	Диметенамид-Р	0,01–0,2 мг/кг

Руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области — Должность уполномоченного лица

Подпись

С.В. Сенчихин — Инициалы, фамилия уполномоченного лица

Заведующий Испытательной лабораторией филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Воронежской области — Должность уполномоченного лица

Подпись

И.А. Шутенко — Инициалы, фамилия уполномоченного лица

М.П.